

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG

POLGÁRMESTERE

2424. Előszállás, Fő tér 3.

MEGHÍVÓ

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2016. október 4-én (kedden) 17,00 órai kezdettel

**a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében
tartandó rendkívüli, nyílt ülésére**

Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva összehívom és egyben annak teljes tartamára

m e g h í v o m.

NAPIREND



Nyílt ülés

1. Előszállás Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2005.(IX.01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó: Győriné Tar Edit aljegyző
2. Rendezési terv módosításával kapcsolatos határozathozatal
Előadó: Farkas Imre polgármester
3. Közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatos döntéshozatal
Előadó: Farkas Imre polgármester

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

Előszállás, 2016. szeptember 30.

Tisztelettel:


Farkas Imre
polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK

**Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016.(X....) önkormányzati rendelet-tervezete
Előszállás Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló
15/2005. (IX. 01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról**

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 62.§ (6) bekezdés 6. pontban kapott felhatalmazás, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés és az Étv. 9/B § (2) bekezdés a) pont és 13. § (1) bekezdés szerinti feladat ellátáshoz kapcsolódó hatáskörben eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § (2) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró partnerek, államigazgatási szervek, érintett területi és települési önkormányzatok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § Hatályát veszti e rendelet hatálybalépésének napján az Előszállás Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2005. (IX. 01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet.
2. § E rendelet 2016. október 6. napján lép hatályba és a következő napon hatályát veszti.

Előszállás, 2016. október 4.


Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:



Győriné Tar Edit
aljegyző

Záradék:

A rendelet 2016. október napján kihirdetésre került.



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
nevében és megbízásából:


Győriné Tar Edit
aljegyző

Határozati javaslat

- 1.) Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Előszállás Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának módosítása kapcsán az egyeztetési eljárás során beérkezett államigazgatási véleményeket, az egyeztető tárgyalás eredményét megismerte, amelyet ezen határozatával elfogad.
- 2.) A Képviselőtestület a 314/2012.(XI.08.) Kormányrendelet 39. § (2) bekezdése alapján a véleményezési eljárást lezártnak tekinti, valamint ugyanezen Kormányrendelet 39. § (3) bekezdése alapján a közzétételről gondoskodik.

Felelős: Farkas Imre polgármester

Határidő: 2016. október 5. (az állami főépítész részére történő megküldésre)

Ajánlati felhívás

A Kbt. 115. § (1) bekezdés nyílt eljárás szabályai szerinti eljárás.

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt; ez a rész a szükség szerinti számban ismételtethető)

Hivatalos név: Előszállás Nagyközség Önkormányzata			Nemzeti azonosítószám: (adott esetben) AK 16818
Postai cím: Fő tér 3.			
Város: Előszállás	NUTS-kód: HU211	Postai irányítószám: 2424	Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Imre polgármester			Telefon: +36 25524080
E-mail: hivatal@eloszallas.hu			Fax: +36 25524081
Internetcím(ek)			
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.eloszallas.hu			
A felhasználói oldal címe: (URL)			

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
nem

☐ Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül

☐ Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő (adja meg az oldal aljánál nevezve)

☐ Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)

☐ Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés

☐ A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda

I.3) Kommunikáció

☒ A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL) elektronikus úton minden ajánlattételre felkért gazdasági szereplő részére egyidejűleg megküldésre kerül.

A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: [HPL](#).

További információ a következő címen szerezhető be:

☐ a fent említett cím

☒ másik cím: (adjon meg másik címet)
MJ Kanizsa Consulting Kft.
8800 Nagykanizsa, Teleki utca 34. 1.em. 111.lajtó.
mjkanizsa@gmail.com

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

☐ elektronikus úton: (URL)

☐ a fent említett címre

☒ a következő címre: (adjon meg másik címet)
MJ Kanizsa Consulting Kft.
8800 Nagykanizsa, Teleki utca 34. 1.em. 111.lajtó.
mjkanizsa@gmail.com

☐ Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Regionális/helyi szintű

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

Általános közszolgáltatások

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Nem releváns

II.2.1) Elnevezés: „Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016”	Rész száma: I																				
II.2.2) További CPV-kód(ok):																					
CPV-kód: (szükség szerinti számban ismételhető) 34928500-3																					
50232110-4																					
65320000-2																					
45316110-9																					
II.2.3) A teljesítés helye:																					
NUTS-kód: (szükség szerinti számban ismételhető) HU211	A teljesítés helye: Előszállás																				
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:																					
Ajánlattevő saját költségén történő korszerűsítés																					
Leszerelendő lámpatestek száma, típusa																					
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Korszerűsítés előtti lámpatestek típusa, darabszáma:</th> </tr> <tr> <td>Bontandó lámpatestek:</td> <td>db</td> </tr> <tr> <td>Kompakt 36W</td> <td>290 db</td> </tr> <tr> <td>Na 100W</td> <td>8 db</td> </tr> <tr> <td>Na 150W</td> <td>57 db</td> </tr> <tr> <td>Bontandó összesen:</td> <td>355 db</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Meglévő megmaradó lámpatestek:</th> </tr> <tr> <td>FENYVETO 250W NA</td> <td>4 db</td> </tr> <tr> <td>Meglévő, megmaradó összesen:</td> <td>4 db</td> </tr> <tr> <td>Jelenlegi beépített teljesítmény:</td> <td>25,024 kW</td> </tr> </table>		Korszerűsítés előtti lámpatestek típusa, darabszáma:		Bontandó lámpatestek:	db	Kompakt 36W	290 db	Na 100W	8 db	Na 150W	57 db	Bontandó összesen:	355 db	Meglévő megmaradó lámpatestek:		FENYVETO 250W NA	4 db	Meglévő, megmaradó összesen:	4 db	Jelenlegi beépített teljesítmény:	25,024 kW
Korszerűsítés előtti lámpatestek típusa, darabszáma:																					
Bontandó lámpatestek:	db																				
Kompakt 36W	290 db																				
Na 100W	8 db																				
Na 150W	57 db																				
Bontandó összesen:	355 db																				
Meglévő megmaradó lámpatestek:																					
FENYVETO 250W NA	4 db																				
Meglévő, megmaradó összesen:	4 db																				
Jelenlegi beépített teljesítmény:	25,024 kW																				
Felszerelendő (bérbe adandó) lámpatestek száma, típusa																					
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Korszerűsítés utáni lámpatestek típusa, darabszáma:</th> </tr> <tr> <td>Építendő lámpatestek:</td> <td>db</td> </tr> <tr> <td>HOFEKA LED TWEET 14W</td> <td>299 db</td> </tr> </table>		Korszerűsítés utáni lámpatestek típusa, darabszáma:		Építendő lámpatestek:	db	HOFEKA LED TWEET 14W	299 db														
Korszerűsítés utáni lámpatestek típusa, darabszáma:																					
Építendő lámpatestek:	db																				
HOFEKA LED TWEET 14W	299 db																				

HOFEKA LED TWEET 40W	4 db
HOFEKA LED TWEET 60W	10 db
HOFEKA LED TWEET 80W	57 db
Építendő lámpatestek összesen:	370 db
Meglévő megmaradó lámpatestek:	
FENYVETO 250W NA	4 db
Meglévő, megmaradó összesen:	4 db
Tervezett beépített teljesítmény:	12,683 kW

Elvárt megtakarítás (beépített teljesítmény csökkenés):	
Teljesítmény megtakarítás minimum: 49,32%	12,341 kW

Üzemeltetendő lámpatestek száma, típusa műszaki átadást követően.

Típus	db
HOFEKA LED TWEET 14W	299 db
HOFEKA LED TWEET 40W	4 db
HOFEKA LED TWEET 60W	10 db
HOFEKA LED TWEET 80W	57 db
FENYVETO 250W NA	4 db
Üzemeltetendő lámpatestek összesen:	374 db

Ügyfélszolgálat működtetése az üzemeltetési időszakban.

A közvilágítási berendezések üzemeltetési határa: A lámpatestek bekötővezetékeinek és a közvilágítási passzív hálózatok csatlakozási pontja.

Ahol a dokumentációban konkrét típus megjelölés szerepel (tervek) az „azzal egyenértékű” típusok elfogadottak, melyet a tervtől való eltérés esetén részletesen be kell mutatni. Ebben az esetben az esetleges tervmódosítással járó többlet költségek Ajánlattevőt terhelik.

II.2.5) Értékelési szempontok

* Az alábbi értékelési szempontok

Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: *súlyszám helyen fontosság is megadható*

Költség szempont – Megnevezés: / Súlyszám: *minimálisan helyen fontosság is megadható*

* Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: *legalsónyabb összegű ellenszolgáltatás*

(ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges, indoklás kell)

Ajánlatkérő a műszaki dokumentációban az elvárásait egyértelműen megfogalmazta a korszerűsítéssel kapcsolatosan, így egyéb feltételt nem kíván értékelni

II.2.6) Becsült érték:

Érték ÁFA nélkül: [] Pénznem: [] []

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer – elegendő csak a tervezett keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer leírásának megfelelő becsült ártól beszélni)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: [] vagy napban: []

vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)

A szerződés meghosszabbítható:

nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ *(meg kell adni a korlátozást)*

A gazdasági szereplők tervezett száma *(bevezetési pont)*: []

vagy

Tervezett minimum: [] / Maximális szám: []

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) :nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:

nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

nem

II.2.13) További információ

Határozatlan idejű szerződés 150 hónap felmondási tilalommal.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság**A kizáró okok felsorolása:**

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) g)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll [Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján].

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1), valamint a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkoznia kell a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) g)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok fenn nem állásáról, továbbá a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontját a Korm.r. 8. § i) pont íb) alpontjában, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

Ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő, kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése, valamint a Korm.r. 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok fenn nem állásáról. A kizáró okok igazolása tekintetében Ajánlatkérő előírja, hogy a becsatolt nyilatkozatoknak a felhívás megküldésénél nem régebbi keltezésűnek kell lenniük, és azokat a tárgyi eljárásra vonatkozóan kell benyújtani.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum jelen eljárásban nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő elfogadja, ha az Ajánlattevő a Korm.r. 7. §-a szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat [Korm.r. 17. § (1) bekezdés].

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés 7. pont]:

Jelen eljárásban nem releváns

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Ajánlatkérő előzetesen alkalmasnak ítélt szervezeteket hív meg az eljárásban ezért a Kbt. 115. § (1) alapján nem ír elő alkalmassági követelményt.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Ajánlatkérő előzetesen alkalmasnak ítélt szervezeteket hív meg az eljárásban ezért a Kbt. 115. § (1) alapján nem ír elő alkalmassági követelményt.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
Ajánlatkérő előzetesen alkalmasnak ítélt szervezeteket hív meg az eljárásban

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok meghatározása (csak az eljárás lefolytatásának előfeltétele)

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

nem releváns

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerinti lehetőséget nem alkalmazza

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

A szerződés biztosítékairól egy részről a szerződés 2.3. pontja és a 7.6. pontja tesz említést, másrészt pedig az alábbiak.

Amennyiben az Önkormányzat fizetési kötelezettségének bármely, a jelen szerződés alapján fizetendő (bérleti vagy üzemeltetési) díj vagy kötbér vonatkozásában a fizetési határidőt követő 15 (tizenöt) napig, vagy a VÁLLALKOZÓ felszólításától számított 8 (nyolc) napon belül nem tesz eleget, a Vállalkozó jogosult a közvilágítási berendezések használatát korlátozni, illetőleg azok üzemeltetését szüneteltetni.

Az Önkormányzat jelen szerződés pénzügyi biztosítékaként azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazást biztosít a VÁLLALKOZÓ számára a szerződés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal. Az azonnali beszedési jogát a VÁLLALKOZÓ minden esetben érvényesítheti, amikor az Önkormányzat a jelen szerződésből eredően jelen szerződés szerint számított esedékes fizetési kötelességeinek nem tesz eleget és a késedelmes napok száma eléri, vagy meghaladja a 30 (harminc) napot. A beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levél alapján a VÁLLALKOZÓ a jelen szerződésből eredő követeléseket az Önkormányzat nemteljesítése, illetve késedelme esetén az Önkormányzat felhatalmazással érintett számlájáról beszedheti.

Az Önkormányzat számlavezető pénzintézet(éi) által ellenjegyzett és nyilvántartásba vett azonnali inkasszó felhatalmazás(ok) jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az Önkormányzat büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a fent felsoroltakon túl nem rendelkezik több bankszámlával. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a bekövetkező bankszámlaváltozásokról a VÁLLALKOZÓ-t értesíti, és arra a VÁLLALKOZÓ azonnali beszedési megbízás jogát biztosítja.

VÁLLALKOZÓ a szerződés aláírásával az 1. számú mellékletben meghatározott beépített teljesítmény csökkenésre (kW-ban meghatározva), illetve az abból eredő fogyasztásra (kWh-ban meghatározva: beépített teljesítmény (kW) szorozva 3990 h) a teljes szerződéses futamidőre vonatkozóan garanciát vállal. A garantált beépített teljesítmény-csökkenés elmaradása esetén a VÁLLALKOZÓ évente az éves fogyasztás alapján felülvizsgálva az alábbi módon kalkulált kötbér fizetését vállalja:

$$\text{kötbér éves mértéke} = \text{éves bérleti díj} - \text{éves bérleti díj} * (\text{teljesítmény megtakarítás (beépített tényleges) kW} / \text{teljesítmény megtakarítás (tervekben szereplő beépített) kW})$$

Amennyiben a jelen szerződés szerinti bérleti jogviszony a felmondási tilalom időtartama alatt bármely okból felmondásra kerül, úgy az Önkormányzat köteles a VÁLLALKOZÓ részére a jelen szerződés szerinti jogviszony megszűnésétől számított 8 (nyolc) napon belül, az alábbi számítás szerinti elmaradt bérleti díjat jelen szerződés 7. számú mellékletében meghatározott bankszámlaszámára történő átutalás útján:

$$\text{Elmaradt bérleti díj összege} = \text{a szerződés megszűnésének időpontjában aktuálisan fizetendő bérleti díj alapulvételével felmondási tilalom időszakából még hátralévő időre számított, elmaradt bérleti díj összege}$$

A VÁLLALKOZÓ az Önkormányzat által fizetett elmaradt bérleti díjról számlát állít ki. Az Önkormányzat fizetési kötelezettsége a számla kiállításától függetlenül az esedékesség napján beáll.

VÁLLALKOZÓ a szerződés 8. pontja szerinti szolgáltatás késedelmes teljesítése esetén köteles kötbért fizetni. A kötbér a szerződésszegés napján válik esedékessé, ilyen esetben a VÁLLALKOZÓ naponta a szerződés 8.6 pontjában rögzített rendelkezésre állási díj 5%-ának megfelelő kötbér megfizetésére köteles az Önkormányzat vonatkozó felszólításának kézhezvételét követő 30 napon belül.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlattevő a bérleti díjról havonta utólag számlát nyújt be a tárgyhót követő hónap 5. (ötödik) napjáig, melyet Önkormányzat a hónap 15. napjáig köteles kiegyenlíteni.

A bérleti díj évente, a tárgyévet megelőző év KSH által közzétett szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói árindexének mértékével minden év január 1-i hatállyal automatikusan változtatásra kerül. A változtatást Ajánlattevő először az adott év márciusi számlában érvényesíti január 1-re visszamenőleges hatállyal. Az első változtatás 2017. január 1-jével következik be.

A bérleti díj átutalása minden hónap 15. napján esedékes az Ajánlattevő által kiállított számla alapján.

Ajánlattevő az éves Üzemeltetési díj 1-12-ed részéről havonta, tárgyhót követő hónap első napjára vonatkozóan számlát nyújt be a tárgyhót követő hónap 5. napjáig, melyet Önkormányzat a hónap 15. napjáig köteles kiegyenlíteni.

Az Üzemeltetési díj évente, a tárgyévet megelőző év KSH által közzétett szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói árindexének mértékével minden év január 1-i hatállyal automatikusan változtatásra kerül. A változtatást VÁLLALKOZÓ először az adott év márciusi számlában érvényesíti január 1-re visszamenőleges hatállyal. Az első változtatás 2017. január 1-jével következik be.

Önkormányzat késedelmes fizetése esetén Ajánlattevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

A fizetési feltételekkel kapcsolatos egyéb részleteket a közbeszerzési dokumentáció szerződéstervezete tartalmazza.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, konzorciumi megállapodás benyújtását az ajánlatban kötelező.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű Nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

<input type="checkbox"/> A megrendelés elektronikus úton történik
<input type="checkbox"/> Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
<input checked="" type="checkbox"/> A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés <input type="checkbox"/> Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körön kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be. Ajánlatkérő ellenőrzési körön kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték <i>(ajánlati felhívás esetében)</i> <input type="checkbox"/> Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: ajánlatkérő nem kér ajánlati biztosítékot A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja. A konzultáció időpontja: <i>(választható)</i> és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele <input checked="" type="checkbox"/> Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése Nem
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelennek nyilvánítja Rész száma: [] Érték ÁFA nélkül: [] Pénz nem: [] [] []
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ <input type="checkbox"/> Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése. Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: nem releváns
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti pontszámok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.10) Életoiklus-költség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ <input type="checkbox"/> Ajánlatkérő az áru- szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklus-költség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk <i>(mell. ajánlati felhívás)</i> <input checked="" type="checkbox"/> Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. <input type="checkbox"/> Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12) További információk: VI.3.12.1.) A közbeszerzési eljárással kapcsolatos költségeket ajánlattevők viselik. VI.3.12.2.) Az ajánlatot 1 eredeti példányban papír alapon kell benyújtani a dokumentációban meghatározott módon. Az ajánlatokat tartalmazó csomagon szerepelhetni kell legalább a következőket: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Ajánlat „Közvilágítás korszerűsítés Előszállás - 2016” Az ajánlattételi határidő lejártáig TILOS felbontani!</div>

Az ajánlatokat írásban, zárt csomagolásban, az I.3. pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlatételi határidő lejártáig. A postai úton benyújtott küldeményt Ajánlatkérő akkor tekinti határidőben benyújtottnak, ha a küldemény az I.3. pontban meghatározott helyen (204-es iroda) kézhezvételre került. A jelen felhívásban rögzített határidő lejárta után beérkező bármely ajánlatot ajánlatkérő, a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek minősíti.

VI.3.12.3.) Az ajánlatban szereplő dokumentumokat, felolvasó lapot cégszerűen aláíró (ajánlattevő/alkalmasságot igazoló gazdasági szereplő/ alvállalkozó) cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni kell.

VI.3.12.4.) Ajánlattevőknek, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőknek az alábbi cégokmányok egyszerű másolatát az ajánlathoz csatolni kell:

- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
- a cég kivonatban vagy cégmásolatban nem szereplő ajánlatot aláíró kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos eredeti meghatalmazást.

VI.3.12.5.) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőket a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, a szerződés mellékletét képező konzoreiumi megállapodást a dokumentációban meghatározott minimális tartalmi követelményeknek megfelelően.

VI.3.12.6.) A Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakat az ajánlatban meg kell jelölni. Nemleges tartalom esetén a nyilatkozatot nemleges tartalommal kell csatolni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (7)-(10) bekezdésre.

VI.3.12.7.) Az ajánlatban az Ajánlattevők nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e Kbt. 66. (4) bekezdés.

VI.3.12.8.) Ajánlattevőknek nyilatkoznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

VI.3.12.9.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan Kbt. 66. § (2) bekezdés.

VI.3.12.10.) Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében elfogadja az idegen nyelvű dokumentum benyújtása mellett az ajánlattevő általi felelős fordítást is.

VI.3.12.11.) Az ajánlatkérő az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőknek, azt tekinti, aki az érdeklődését írásban Ajánlatkérőnek az I.3. pontban megadott e-mail-posta címre az alábbi adatokat tartalmazó e-mailben (levélben) jelzi. Ezen gazdasági szereplőknek írásban meg kell adnia azt az e-mail címet, amelyre ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat megküldheti. Az e-mailben (levélben) kérjük megadni a gazdasági szereplő adószámát, kapcsolattartóját, kapcsolattartójának telefonszámát.

VI.3.12.12.) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. A referenciák értékét Ajánlatkérő a referenciák teljesítésének napján érvényes MNB hivatalos deviza középárfolyam értékével számítja át magyar forintra.

VI.3.12.13.) Ajánlattevő az Önkormányzat közterületén fog kivitelezési munkát végezni, ezért a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-ára tekintettel Ajánlattevő köteles felelősségbiztosítást kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiegészíteni úgy, hogy építési-szerelési felelősségbiztosítása legalább 10 millió Ft év összegű dologi és 5 millió Ft év nagyságú személyi jellegű károokra vonatkozzon. A felelősségbiztosítást legkésőbb a szerződéskötéskor kell bemutatni.

VI.3.12.14.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati ár bontását a felolvasólapnak megfelelően.

VI.3.12.15.) Ajánlattevő ajánlatának beadásával vállalja, hogy a szerződés teljesítése során környezeti fenntarthatósági szempontokat alkalmaz, tervezése során helytakarékosságra törekszik, és az építés, során lehetőség szerint környezetkímélő technológiákat, építéstechnikai folyamatokat, eljárásokat alkalmaz, kivitelezés járulékos környezetterhelését minimalizálja.

VI.3.12.16.) Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

VI.3.12.17.) A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján a gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismereteket is) Ptk. 2:47. § tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ, Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. (2)-(3) bekezdésében foglalt, üzleti titkokkal kapcsolatos rendelkezésekre.

VI.3.12.18.) A kötbérre, valamint a biztosítékokra vonatkozó előírások a dokumentáció részét képező vállalkozási szerződés tervezetben kerülnek rögzítésre.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: (éééé/hh/mm) 2016.10.07.



WÉBER Villany

Villamosipari Tervező- Kivitelező- és Szolgáltató Kft.

7700 MOHÁCS, Kazinczy u. 14. • Tel./fax: 69/303 281 • wvillany@t-online.hu

Adószám: 10683950-2-02 • Bank: 50400096-11010667 • Cégjegyzék szám: 02-09-061141



Dátum: 2016. szeptember

Tervező: Oszwald Zsolt

Felelős tervező: Wéber Ádám

Eng.:szám: EN-VI, V, Vn, HI-korlátozott

Kamarai tagsági szám: 02-0050

Villamos tender tervdokumentáció

a

Előszállás község közvilágítás korszerűsítése

című munkához

2016. év



www.wvillany.hu

MŰSZAKI LEÍRÁS

Előszállás község közvilágítás korszerűsítése

Megrendelő: Előszállás Nagyközség Önkormányzata.
2424 Előszállás Fő tér 3

Beruházó: Jelenleg nem ismert.

Tervező: Wéber Villany Kft.
7700 Mohács, Kazinczy utca 14.

Kivitelező: Jelenleg nem ismert.

Létesítmény célja: közvilágítási berendezéseinek cseréje energiatakarékos LED lámpatestekre

Üzemi feszültség: 0,4 kV

Érintésvédelem: 0,4 kV-on nullázás (TN rendszer)

Előzmények

Előszállás Nagyközség közigazgatási területén meglévő közvilágítási lámpatestek, LED lámpatestre való cseréjét tervezi. Az Önkormányzat megrendelése alapján. Társaságunk kapott megbízást a korszerűsítés műszaki dokumentációnak elkészítésére. A tervezés és a dokumentáció díját a kiírásra kerülő közbeszerzés nyertes ajánlattevője fizeti meg. A díj kötelező jelleggel beépítésre kerül a közbeszerzési eljárás ajánlatába.

Meglévő állapot leírása

Előszállás nagyközség közigazgatási területén a közvilágítást jelenleg összesen 355 db Philips és Tungsram-Schreder gyártmányú 36 W-os kompakt fénycsőves valamint szintén Tungsram-Schreder gyártmányú Z1, Z2 ill. Zafir 100-150 W-os Na fénycsővel lámpatest szolgálja.

A felmérések alapján is tapasztalható, hogy a lámpatestek IP védeltsége leromlott az éves karbantartások ellenére a lámpatestek búrájának fényáteresztő képessége is csökkent.

Összességében megállapítható, hogy a jelenlegi lámpatestek nem megfelelőek egy gazdaságos valamint korszerű és energiatakarékos közvilágítás megvalósításához. Előszállás Nagyközség Önkormányzatát a jelenlegi állapotok megszüntetése, valamint az energiatakarékos lámpatestek felszereléséből adódó megtérülés készítette a korszerű energiatakarékos közvilágítás létesítésére.

Az új LED lámpatestek alkalmazásával jelentősen csökkenthető a fényszennyezés és kápráztatás mértéke, valamint a fogyasztás csökkenés arányában a CO₂ kibocsátás is jelentősen csökken.

Mivel a Balatoni út kivételével a nagyközség többi részén csak minden második oszlopon van lámpatest (ahol csak minden harmadik oszlopon található – azokon a helyeken a lámpabesűrítésekért az Önkormányzat) - a korszerűsítés célja nem a szabványosítás, hanem a jelenlegi megvilágítással azonos vagy annál jobb megvilágítás elérése, energiatakarékos LED lámpatestek alkalmazásával.

A megfelelő szintű közvilágítás csak nagyobb teljesítményű lámpákkal és/vagy sűrűbb osztásközzel és/vagy más fénypontmagassággal és/vagy jobb úthoz mért lámpapozícióval

(ráhajlással) érhető el. Az oszlop áthelyezések, új oszlopsor létesítése, lámpakar cserék valamint a nagyobb teljesítményű lámpatestek építési költség igénye miatt gazdaságosan nem megvalósítható.

A meglévő közvilágítási hálózat főbb jellemzői

Oszloptípusok:

Faoszlopos tartószerkezetek : F8+eG, F9+2eG, FT-9, FB-8, FB-9

Beton oszlopok: B-8,5-200, BB-8,5-1350, B-10-1300, B-10-800, B-10-400, B-12-400, B-12-1300

Vezetékek: a kisfeszültségű kommunális hálózattal azonos tartószerkezeten , csupasz – vagy légkábeles légvezeték

Lámpakarak: BANDIT szalagrogzítással LN-061 , LK-061 ill. IN 322 és IN321 lámpakarral

Fénypontmagasságok: 6,5 - 7,5 m

Leszerelésre kerülő lámpatestek: Tungsram-Schreder és Philips gyártmányú 36 W-os kompakt fénycsőes lámpatestek, ill. szintén Tungsram-Schreder Z1, Z2 és Zafir típusú 100-150 W Na fénycsőes lámpatestek.

Felszerelésre kerülő lámpatestek:

A felszerelésre kerülő E.ON rendszerengedéllyel rendelkező 14 40, 60 és 80 W-os LED lámpatestek megfelelőek kelljenek legyenek a meglévő 36 W-os kompaktfénycsőes és ill. a 100 és 150 W-os Na lámpatestek kiváltására. A rendszerengedély és megfelelőségi nyilatkozat a terv mellékletét kell képezze.

A leszerelt lámpatestek helyére a meglévő lámpakarra és az előzetesen tervezettek szerint meglévő bekötővezetékkel kerülnek felszerelésre a tervezett LED lámpatestek.

Szerelési előírások:

A lámpatestcserék esetén a lámpakarak érintésvédelmi bekötővezetéke meglévő-megmaradó 25mm² keresztmetszetű ASC vezeték, ill. a lámpatest bekötővezetéke meglévő-megmaradó UV álló, 3x2,5mm² keresztmetszetű köpenyes vezeték.

Szükség esetén az egyszeres szigetelésű lámpabekötő vezetékeket NYM-J típusú (kettős szigetelésű) vezetékekre kell cserélni. Ha a lámpa bekötések áram és EPH kötése un. kukac kötésűek úgy azokat korszerű csavaros kötőelemre kell cserélni.

Ha szükséges a bekötővezeték cseréje akkor a tervezett bekötővezeték típusa NYM-J 3x2,5 mm², amely megfelel a szabadban elhelyezett vezetékekkel szemben támasztott követelményeknek. A meglévő lámpakaron történő lámpa csere kivitelezésekor ügyelni kell kábel bevezető vízzáró gyűrűk sérülésének elkerülésére és azok megfelelő elhelyezésére. A bontás során a hálózat gerinc vezetőjéről el kell távolítani a korábbi áramkötéseket és azok helyére kell felhelyezni a bekötővezeték áramkötés szorítóit.

A lámpakarak elhelyezése a VÁT-H7 szerint van kialakítva, úgy, hogy szabadvezeték esetén min. 0,5 m szigetelt szabadvezeték esetén min. 0,3 m távolság biztosított legyen a lámpatest és a legközelebbi vezető között (általában közvilágítási szál)

A kivitelezéskor az oszlopra szerelt lámpatestek esetén a bekötő vezetéken „vízszak” és „hattyúnyak” meglétét ellenőrizni kell, ha az nincs kialakítva úgy azokat ki kell alakítani a lámpatest víz behatolás elleni védelme érdekében.

Új létesítés esetén (15 db új lámpatest kerül besűrítésre az Önkormányzat által kért helyekre) a lámpakar védővezetőjét (PE) 25mm²-es ASC sodronyból kell kialakítani. A sodrony és a lámpakar összekötését Pfisterer 25mm²-es saruval kell megoldani .

A lámpa bekötő vezetékét pedig a sodronyhoz a SICAME NC-95-3DSF szorítóba történő bekötés előtt a 25mm²-es sodronyhoz mechanikailag rögzíteni kell!

A lámpakarokat +5° dőlésszöggel kell felszerelni az utak tengelyére merőleges irányítással. A lámpakarokat a kereszteződéseknel azok középpontja felé kell fordítani.

A METZ lámpakarokat a WÜRTH által forgalmazott BANDIMEX B206 típusú 19*0,75-s rögzítő szalaggal kell felrögzíteni, melynek során a WÜRTH technológiai utasításait (ua. mint a METZ szalagé) be kell tartani. A szorító elemeket négyszögletes oszlop esetén a sarok közelében, kör keresztmetszetűek esetén ellentétes, szembenlévő oldalon kell elhelyezni, így biztosítható a garantált feszesség, és mechanikai rögzítés. A szorító elemeket úgy kell elhelyezni, hogy azok a rögzítő szalagot elvágni ne tudják!

Mérés:

A közvilágítás fogyasztásmérése a E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. gyakorlatának megfelelően közvetlen méréssel történik, ami a transzformátorállomás elosztószekrényében van elhelyezve. A közvilágítás vezérlése nem változik.

Érintésvédelem

A meglévő kisfeszültségű vezetéken kialakított érintésvédelem módja NULLÁZÁS, melyet az MSZ HD 60364-4-41:2007 számú szabvány vagy annak jogelődje (MSZ 172, MSZ 2364) szerint alakították ki.

Feliratok, jelölések

A hálózaton az MSZ 453 számú szabvány szerinti figyelmeztető jelöléseket, feliratokat el kell helyezni. A lámpatestek alján el kell helyezni a beépített fényforrásokra utaló jelölést. Ezt a jelölést olyan nagyságban kell a lámpára felhelyezni, hogy az oszlop alatt állva is olvasható legyen.

Záró rendelkezések

A beruházás megkezdése előtt legalább 15 nappal munkaterület átadást kell tartani melyre minden érintettet - különösképpen az illetékes hálózat üzemeltetési- és közvilágítási területi referenst - meg kell hívni.

A feszültségmentesítést, amennyiben szükséges az E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt Szekszárdi Üzemétől kell megrendelni.

Munkát végezni csak az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Szekszárdi Üzemének engedélyével lehet a leadott ütemezés szerint.

A lámpatestek cseréjét a KIF hálózaton kizárólag FAM munkavégzéssel lehet végezni, a közös oszlopsoros KÖF-KIF hálózaton csak feszültségmentes állapotban történhet!

A kivitelezés után a közvilágítás változásjelentést az E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.-nek meg kell küldeni.

A leszerelt lámpatesteket a tulajdonosnak (az általa megadott telephelyre) le kell adni.


Az E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. nyilvántartási szakterülete felé egy javított végleges kiviteli tervet le kell adni.

Környezetvédelem:

Az elbontott hálózati elemek szelektíven kerülnek összegyűjtésre és elszállításra. A veszélyes (fénycső) és nem veszélyes (lámpatest, bekötő vezeték) elszállítása és leadása a kivitelező feladata a meghatározott minősített átvevőhelyekre, ahol újrahasznosításukról gondoskodnak. .

Jelen villamos hálózati műszaki tender terv a VÁT-H7, VÁT-H40, típustervek, a vonatkozó szabványok, munkavédelmi előírások, E.ON Hungária Rt., valamint villamos hálózatokat üzemeltető munkaszervezetei által kiadott szabályzatok, utasítások, ügyrendek, technológiai utasítások, valamint a hatályos jogszabályok alapján, illetve azok előírásainak figyelembevételével készült, melyeket a kivitelezés során is be kell tartani.

Mohács, 2016-10-23.


.....
Weber Ádám - felelős tervező

A korszerűsítés során alkalmazható lámpatestekkel szembeni elvárás:

LED-es világítótest 14 (19) W

Alapadatok:

Névleges feszültség: 230 V 50 Hz
Világítótest hálózati teljesítmény felvétele: 17 - 19 W
Védettség: IP 66→ optikai és szerelvénytérre vonatkozóan
Érintésvédelmi osztály: I.
Ütésszilárdság: min. IK 10
A világítótest minimum fényárama: 1950 lm
Az alkalmazott LED-ek maximális meghajtóárama: 900 mA
Az alkalmazott LED-ek maximum színhőmérséklete: 4100 K

Világítástechnikai követelmények:

A világítótestek alkalmasak legyenek az MSZ EN 13201 szabványnak megfelelő világítás tervezésére. A fénytechnikai adatokat EULUMDAT formátumban kell megadni.

ULOR <1 %.

Az útvilágítási fényeloszlással rendelkező világítótestnél meg kell adni C-gamma rendszerhez tartozó 0-180°-os, 90-270°-os és az I_{max} értékhez tartozó sík fényeloszlási görbéjét.

A megajánlott világítótestek feleljenek meg az *MSZ EN 13201-2 szabvány* a mellékletének A1 táblázatában szereplő legalább G2 (rontó káprázás korlátozására vonatkozó) fényerősségi osztály követelményeinek.

Világítótest ház:

A világítótest háza présöntött alumíniumöntésből készüljön. A korrózióvédelem kültéri, UV álló porszórt műanyag bevonat legyen. A világítótest csatlakozóegysége nagyszilárdságú alumíniumöntvénynek kell lennie, amely alkalmas 42-60 mm átmérőjű oszlopkarra rögzítéshez, kiegészítő csatlakozóelem nélkül. Az oszlophoz rögzítés 2 db rozsdamentes acélcsavarral történjen.

A beadandó minta világítótestek színe:

- Útvilágítási fényeloszlású típus: RAL 7016
- Forgásszimmetrikus fényeloszlású típus: RAL 6005
- Gyalogátkelő világítótest esetén: a lámpatest felső része RAL 1023, oldala pedig RAL 9004 50 mm-es csikokkal

Búra:

A világítótest búrája sík polikarbonát búra legyen, amelynek egy egységként történő lefelé nyitásával a világítótest teljes alsó oldalát szabaddá teszi az alulról történő szerelés megkönnyítése érdekében, és egyszerre hozzáférhető az optikai és a szerelvénytér. A világítótestek felülről történő szerelhetősége nem megengedett. A búra rész zárása-nyitása maximum 6 db rozsdamentes acélcsavarral történhet. A búrarésznek és a búraban lévő csavaroknak leesés ellen biztosítottnak kell lennie.

Optikai egység:

A világítótest optikai egységének lencsés rendszerűnek kell lennie, azaz minden LED-re egy megfelelő fényeloszlást biztosító optikai lencsét kell építeni. A világítótestet minimum háromféle fényerősség-eloszlással kell tudni szállítani. Az útvilágítási fényerősség-eloszláson kívül egy optikának forgásszimmetrikus fényeloszlással kell, hogy rendelkezzen. A gyalogátkelők megvilágítását pedig egy speciális optikájú világítótesttel úgy kell megvalósítani, hogy az úttest megvilágítási,- fénysűrűségi egyenletességéből emelkedjen ki az átkelő megvilágítási,- fénysűrűségi szintje.

Tömítettség:

A világítótest tömítettségének követelménye az optikai és szerelvénytérben egyaránt **IP 66**. A tömítések anyaga UV stabil, végtelenített, szilikongumi profil legyen. A kábelbevezetés víz és pormentességét húzószilárd tömítőszelencének kell biztosítania. A világítótestet nyomáskompenzáló szénszűrőbetéttel kell ellátni.

Szerelvénylap:

A világítótest szerelvénylapja sajtoltt, hajlított tűzihorganyzott acéllemez legyen. A villamos csatlakozások szerszám nélkül, kézzel bontható sorozatkapcsokkal oldhatóak legyenek. A világítótest ház védőföldelése a szerelvénylap kiemelésekor ne szűnjön meg, a házat közvetlenül a bejövő sorkapocsról kell földelni.

Előtét:

A világítótestekbe állandó áramú tápegység építendő.

THDi: <15 %

Alkalmazható tápegységek és gyártók: HELVAR, OSRAM, PHILIPS, TRIDONIC, VOSSLOH-SCHWABE, LIGHTRONIC

A teljesítménytényező értéke > 0,9

Belső vezetékezés:

A világítótestek hálózati feszültségű belső vezetékezése 1 - 1,5 mm² keresztmetszetű szilikon szigetelésű rézvezetékekkel készüljön. A vezetékek színjelölése Fázis fekete, nullvezető kék, védőföld: zöld-sárga. Minden csatlakozás bontható sorozatkapocssal készüljön, hogy a vezetékezés szerszámhasználat nélkül bontható legyen. A sorkapcsok olyan kialakításúak legyenek, hogy csak polaritáshelyesen lehessen dugaszolni. A hálózati sorozatkapocsba beköthető kell, legyen 2,5 mm² keresztmetszetű vezető.

Kezelés, hibaelhárítás:

A hálózati bontható sorozatkapocs bontásakor a világítótest ház földelése ne szűnjön meg.

A világítótestekbe opcionálisan átmérő 10x 38 mm hengeres olvadóbiztosítót lehessen építeni.

A beadandó mintadarabnak a biztosítót tartalmaznia kell.

A komplett szerelvénylap külön dobozva is szállítható legyen.

Dokumentáció, jelölések, használati leírás:

A világítótesteken a szabványos adattábla mellett a földről jól látható módon az időjárásnak ellenálló teljesítményjelölő címke legyen elhelyezve, amely a felvett hálózati teljesítményt adja meg.

A világítótesteknek Megfelelőségi Nyilatkozattal és áramszolgáltatói rendszerengedéllyel kell rendelkezni.

LED-es világítótest 40 (44) W

Alapadatok:

Névleges feszültség: 230 V 50 Hz

Világítótest hálózati teljesítmény felvétele: 42 - 45 W

Védettség: IP 66 → optikai és szerelvénytérre vonatkozóan

Érintésvédelmi osztály: I.

Ütésszilárdság: min. IK 10

A világítótest minimum fényárama: 4300 lm

Az alkalmazott LED-ek maximális meghajtóárama: 900 mA

Az alkalmazott LED-ek maximum színhőmérséklete: 4100 K

Világítástechnikai követelmények:

A világítótestek alkalmasak legyenek az MSZ EN 13201 szabványnak megfelelő világítás tervezésére. A fénytechnikai adatokat EULUMDAT formátumban kell megadni.

ULOR <1 %.

Az útvilágítási fényeloszlással rendelkező világítótestnél meg kell adni C-gamma rendszerhez tartozó 0-180°-os, 90-270°-os és az I_{max} értékhez tartozó sík fényeloszlási görbét.

A megajánlott világítótestek feleljenek meg az *MSZ EN 13201-2 szabvány* a mellékletének A1 táblázatában szereplő legalább G2 (rontó káprázás korlátozására vonatkozó) fényerősségi osztály követelményeinek.

Világítótest ház:

A világítótest háza présöntött alumíniumöntésből készüljön. A korrózióvédelem kültéri, UV álló porszórt műanyag bevonat legyen. A világítótest csatlakozóegysége nagyszilárdságú alumíniumöntvénynek kell lennie, amely alkalmas 42-60 mm átmérőjű oszlopkarra rögzítéshez, kiegészítő csatlakozóelem nélkül. Az oszlophoz rögzítés 2 db rozsdamentes acélcsavarral történjen.

A beadandó minta világítótestek színe:

- Útvilágítási fényeloszlású típus: RAL 7016
- Forgásszimmetrikus fényeloszlású típus: RAL 6005
- Gyalogátkelő világítótest esetén: a lámpatest felső része RAL 1023, oldala pedig RAL 9004 50 mm-es csíkokkal

Búra:

A világítótest búrája sík polikarbonát búra legyen, amelynek egy egységként történő lefelé nyitásával a világítótest teljes alsó oldalát szabaddá teszi az alulról történő szerelés megkönnyítése érdekében, és egyszerre hozzáférhető az optikai és a szerelvénytér. A világítótestek felülről történő szerelhetősége nem megengedett. A búra rész zárása-nyitása maximum 6 db rozsdamentes acélcsavarral történhet. A búrarésznek és a búraban lévő csavaroknak leesés ellen biztosítottnak kell lennie.

Optikai egység:

A világítótest optikai egységének lencsés rendszerűnek kell lennie, azaz minden LED-re egy megfelelő fényeloszlást biztosító optikai lencsét kell építeni. A világítótestet minimum háromféle fényerősség-eloszlással kell tudni szállítani. Az útvilágítási fényerősség-eloszláson kívül egy optikának forgásszimmetrikus fényeloszlással kell, hogy rendelkezzen.

LED-es világítótest 60 (69) W

Alapadatok:

Névleges feszültség: 230 V 50 Hz

Világítótest hálózati teljesítmény felvétele: 64 - 69 W

Védettség: IP 66 → optikai és szerelvénytérre vonatkozóan

Érintésvédelmi osztály: I.

Ütésszilárdság: min. IK 10

A világítótest minimum fényárama: 7000 lm

Az alkalmazott LED-ek maximális meghajtóárama: 800 mA

Az alkalmazott LED-ek maximum színhőmérséklete: 4100 K

Világítástechnikai követelmények:

A világítótestek alkalmasak legyenek az MSZ EN 13201 szabványnak megfelelő világítás tervezésére. A fénytechnikai adatokat EULUMDAT formátumban kell megadni.

ULOR <1 %.

Az útvilágítási fényeloszlással rendelkező világítótestnél meg kell adni C-gamma rendszerhez tartozó 0-180°-os, 90-270°-os és az I_{max} értékhez tartozó sík fényeloszlási görbéjét.

A megajánlott világítótestek feleljenek meg az *MSZ EN 13201-2 szabvány* a mellékletének A1 táblázatában szereplő legalább G2 (rontó káprázás korlátozására vonatkozó) fényerősségi osztály követelményeinek.

Világítótest ház:

A világítótest háza présöntött alumíniumöntésből készüljön. A korrózióvédelem kültéri, UV álló porszórt műanyag bevonat legyen. A világítótest csatlakozóegysége nagyszilárdságú alumíniumöntvénynek kell lennie, amely alkalmas 42-60 mm átmérőjű oszlopokra rögzítéshez, kiegészítő csatlakozóelem nélkül. Az oszlophoz rögzítés 2 db rozsdamentes acélcsavarral történjen.

A beadandó minta világítótestek színe:

- Útvilágítási fényeloszlású típus: RAL 7016
- Forgásszimmetrikus fényeloszlású típus: RAL 6005
- Gyalogátkelő világítótest esetén: a lámpatest felső része RAL 1023, oldala pedig RAL 9004 50 mm-es csíkokkal

Búra:

A világítótest búrája sík polikarbonát búra legyen, amelynek egy egységként történő lefelé nyitásával a világítótest teljes alsó oldalát szabaddá teszi az alulról történő szerelés megkönnyítése érdekében, és egyszerre hozzáférhető az optikai és a szerelvénytér. A világítótestek felülről történő szerelhetősége nem megengedett. A búra rész zárása-nyitása maximum 6 db rozsdamentes acélcsavarral történhet. A búrarésznek és a búrában lévő csavaroknak leesés ellen biztosítottnak kell lennie.

Optikai egység:

A világítótest optikai egységének lencsés rendszerűnek kell lennie, azaz minden LED-re egy megfelelő fényeloszlást biztosító optikai lencsét kell építeni. A világítótestet minimum háromféle fényerősség-eloszlással kell tudni szállítani. Az útvilágítási fényerősség-eloszláson kívül egy optikának forgásszimmetrikus fényeloszlással kell, hogy rendelkezzen. A gyalogátkelők megvilágítását pedig egy speciális optikájú világítótesttel úgy kell megvalósítani, hogy az úttest megvilágítási,- fénysűrűségi egyenletességéből emelkedjen ki az átkelő megvilágítási,- fénysűrűségi szintje.

Tömítettség:

A világítótest tömítettségének követelménye az optikai és szerelvénytérben egyaránt **IP 66**. A tömítések anyaga UV stabil, végtelenített, szilikongumi profil legyen. A kábelbevezetés víz és pormentességét húzószilárd tömítőszelencének kell biztosítania. A világítótestet nyomáskompenzáló szén-sűrűbetétrel kell ellátni.

Szerelvénylap:

A világítótest szerelvénylapja sajtoltt, hajlított tűzihorganyzott acéllemez legyen. A villamos csatlakozások szerszám nélkül, kézzel bontható sorozatkapcsokkal oldhatóak legyenek. A világítótest ház védőföldelése a szerelvénylap kiemelésakor ne szűnjön meg, a házat közvetlenül a bejövő sorkapocsról kell földelni.

Előtét:

A világítótestekbe állandó áramú tápegység építendő.

THDi: <15 %

Alkalmazható tápegységek és gyártók: HELVAR, OSRAM, PHILIPS, TRIDONIC, VOSSLOH-SCHWABE, LIGHTRONIC

A teljesítménytényező értéke > 0,9

Belső vezetékezés:

A világítótestek hálózati feszültségű belső vezetékezése 1 - 1,5 mm² keresztmetszetű szilikon szigetelésű rézvezetékekkel készüljön. A vezetékek színjelölése Fázis fekete, nullvezető kék, védőföld: zöld-sárga. Minden csatlakozás bontható sorozatkapocssal készüljön, hogy a vezetékezés szerszámhasználat nélkül bontható legyen. A sorkapcsok olyan kialakításúak legyenek, hogy csak polaritáshelyesen lehessen dugaszolni. A hálózati sorozatkapocsba beköthető kell, legyen 2,5 mm² keresztmetszetű vezető.

Kezelés, hibaelhárítás:

A hálózati bontható sorozatkapocs bontásakor a világítótest ház földelése ne szűnjön meg.

A világítótestekbe opcionálisan átmérő 10x 38 mm hengeres olvadóbiztosítót lehessen építeni.

A beadandó mintadarabnak a biztosítót tartalmaznia kell.

A komplett szerelvénylap külön dobozva is szállítható legyen.

Dokumentáció, jelölések, használati leírás:

A világítótesteken a szabványos adattábla mellett a földről jól látható módon az időjárásnak ellenálló teljesítményjelölő címke legyen elhelyezve, amely a felvett hálózati teljesítményt adja meg.

A világítótesteknek Megfelelőségi Nyilatkozattal és áramszolgáltatói rendszerengedéllyel kell rendelkezni.

LED-es világítótest 80 (88) W

Alapadatok:

Névleges feszültség: 230 V 50 Hz

Világítótest hálózati teljesítmény felvétele: 81 - 88 W

Védettség: IP 66 → optikai és szerelvénytérre vonatkozóan

Érintésvédelmi osztály: I.

Ütésszilárdság: min. IK 10

A világítótest minimum fényárama: 8800 lm

Az alkalmazott LED-ek maximális meghajtóárama: 700 mA

Az alkalmazott LED-ek maximum színhőmérséklete: 4100 K

Világítástechnikai követelmények:

A világítótestek alkalmasak legyenek az MSZ EN 13201 szabványnak megfelelő világítás tervezésére. A fénytechnikai adatokat EULUMDAT formátumban kell megadni.

ULOR <1 %.

Az útvilágítási fényeloszlással rendelkező világítótestnél meg kell adni C-gamma rendszerhez tartozó 0-180°-os, 90-270°-os és az I_{max} értékhez tartozó sík fényeloszlási görbéjét.

A megajánlott világítótestek feleljenek meg az *MSZ EN 13201-2 szabvány* a mellékletének A1 táblázatában szereplő legalább G2 (rontó káprázás korlátozására vonatkozó) fényerősségi osztály követelményeinek.

Világítótest ház:

A világítótest háza présöntött alumíniumöntésből készüljön. A korrózióvédelem kültéri, UV álló porszórt műanyag bevonat legyen. A világítótest csatlakozóegysége nagyszilárdságú alumíniumöntvénynek kell lennie, amely alkalmas 42-60 mm átmérőjű oszlopkarra rögzítéshez, kiegészítő csatlakozóelem nélkül. Az oszlophoz rögzítés 2 db rozsdamentes acélcsavarral történjen.

A beadandó minta világítótestek színe:

- Útvilágítási fényeloszlású típus: RAL 7016
- Forgásszimmetrikus fényeloszlású típus: RAL 6005
- Gyalogátkelő világítótest esetén: a lámpatest felső része RAL 1023, oldala pedig RAL 9004 50 mm-es csikokkal

Búra:

A világítótest búrája sík polikarbonát búra legyen, amelynek egy egységként történő lefelé nyitásával a világítótest teljes alsó oldalát szabaddá teszi az alulról történő szerelés megkönnyítése érdekében, és egyszerre hozzáférhető az optikai és a szerelvénytér. A világítótestek felülről történő szerelhetősége nem megengedett. A búra rész zárása-nyitása maximum 6 db rozsdamentes acélcsavarral történhet. A búrarésznek és a búraban lévő csavaroknak leesés ellen biztosítottnak kell lennie.

Optikai egység:

A világítótest optikai egységének lencsés rendszerűnek kell lennie, azaz minden LED-re egy megfelelő fényeloszlást biztosító optikai lencsét kell építeni. A világítótestet minimum háromféle fényerősség-eloszlással kell tudni szállítani. Az útvilágítási fényerősség-eloszláson kívül egy optikának forgásszimmetrikus fényeloszlással kell, hogy rendelkezzen. A gyalogátkelők megvilágítását pedig egy speciális optikájú világítótesttel úgy kell megvalósítani, hogy az úttest megvilágítási,- fénysűrűségi egyenletességéből emelkedjen ki az átkelő megvilágítási,- fénysűrűségi szintje.

Tömítettség:

A világítótest tömítettségének követelménye az optikai és szerelvényterben egyaránt **IP 66**. A tömítések anyaga UV stabil, végtelenített, szilikongumi profil legyen.
A kábelbevezetés víz és pormentességét húzószilárd tömítőszelencének kell biztosítani.
A világítótestet nyomáskompenzáló szén-szűrőbetéttel kell ellátni.

Szerelvénylap:

A világítótest szerelvénylapja sajtoltt, hajlított tűzihorganyzott acéllemez legyen. A villamos csatlakozások szerszám nélkül, kézzel bontható sorozatkapcsokkal oldhatóak legyenek. A világítótest ház védőföldelése a szerelvénylap kiemelésekor ne szűnjön meg, a házat közvetlenül a bejövő sorkapocsról kell földelni.

Előtét:

A világítótestekbe állandó áramú tápegység építendő.

THDi: <15 %

Alkalmazható tápegységek és gyártók: HELVAR, OSRAM, PHILIPS, TRIDONIC, VOSSLOH-SCHWABE, LIGHTRONIC

A teljesítménytényező értéke > 0,9

Belső vezetékezés:

A világítótestek hálózati feszültségű belső vezetékezése 1 - 1,5 mm² keresztmetszetű szilikon szigetelésű rézvezetékekkel készüljön. A vezetékek színjelölése Fázis fekete, nullvezető kék, védőföld: zöld-sárga. Minden csatlakozás bontható sorozatkapoccsal készüljön, hogy a vezetékezés szerszámhasználat nélkül bontható legyen. A sorkapcsok olyan kialakításúak legyenek, hogy csak polaritáshelyesen lehessen dugaszolni. A hálózati sorozatkapocsba beköthető kell, legyen 2,5 mm² keresztmetszetű vezeték.

Kezelés, hibaelhárítás:

A hálózati bontható sorozatkapocs bontásakor a világítótest ház földelése ne szűnjön meg.

A világítótestekbe opcionálisan átmérő 10x 38 mm hengeres olvadóbiztosítót lehessen építeni.


A beadandó mintadarabnak a biztosítót tartalmaznia kell.

A komplett szerelvénylap külön dobozva is szállítható legyen.

Dokumentáció, jelölések, használati leírás:

A világítótesteken a szabványos adattábla mellett a földről jól látható módon az időjárásnak ellenálló teljesítményjelölő címke legyen elhelyezve, amely a felvett hálózati teljesítményt adja meg.

A világítótesteknek Megfelelőségi Nyilatkozattal és áramszolgáltatói rendszerengedéllyel kell rendelkezni.



Árazatlan költségvetés

Előszállás Nagyközség közvilágítás korszerűsítése

Tevékenység	Megnevezés	mennyiség	mennyiség egység (m, db, óra, t, TEK)	nettó ár (Ft)
Bontás	Lámpatest bontás tartószerkezetről	355	db	
	Áramkötés bontás	1065	db	
	Oszlopra történő fel és lejutás	-	db	
	Kosaras autó költsége	56	óra	
	Bontott lámpatestek elszállítása (70 km)	1,64	t	
Építés	Lámpatest felhelyezés tartószerkezetre	355	db	
	14 W-0s LED lámpatest, bekötővezetékkel, helyszínre szállítva	284	db	
	40 W-0s LED lámpatest, bekötővezetékkel, helyszínre szállítva	4	db	
	60 W-0s LED lámpatest, bekötővezetékkel, helyszínre szállítva	10	db	
	80 W-0s LED lámpatest, bekötővezetékkel, helyszínre szállítva	57	db	
	Áramkötés készítés	1065	db	
	Oszlopra történő fel és lejutás	0	db	
	Kosaras autó költsége	56	óra	
	Feszültség mentesítési utasítás (FMU)	5	db	
	Fény mérés (kézi)	50	db	
Bővítés:	Légvezetékes közvilágítási hálózat építése	0	m	
	Földkábeles közvilágítási hálózat építése	0	m	
	14 W-os LED lámpatest + felszerelése	15	db	
	40 W-os LED lámpatest	0	db	
	60 W-os LED lámpatest	0	db	
	36 W-os LED lámpatest	0	db	
	18 W-os LED lámpatest	0	db	
	Áramkötés készítése	45	db	
	Oszlopra történő feljutás költsége	0	db	
	LK ill. LN 061 lámpakar	15	m	
	Kosaras autó költsége	5	óra	

ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI LEJTÁROK

Előszállás község közvilágítás korszerűsítése

Előszállás Község közvilágítás korszerűsítése - bontási - építési leltár		BONTÁS										ÉPÍTÉS									
Sorszám	Közterületszakasz megnevezése	Megnevezés (Lámpatest, Fényforrás típus)										Megnevezés (Lámpatest, Fényforrás típus)									
		ALTRA 2	Kompakt 36 W	Z1 70 W	Z1 100 W	Z2 150 W	Zalfr 150 W	PH 100 W	PH 36 W	Fényvető		TWEET 14 W (CIT)	TWEET 14 W (COU)	TWEET 40W (COU)	TWEET - 60W (COU)	TWEET - 80 W (COU)	TWEET - 80 W (CIT)	Fényvető (mégmaradó)			
		Névleges teljesítmény [W]										Névleges teljesítmény [W]									
		36	36	70	100	150	150	100	36	250		14	14	40	60	80	80	250			
		Tényleges (felvett) teljesítmény [W]										Tényleges (felvett) teljesítmény [W]									
		45	45	87	117	174	174	117	45	280		19	19	44	69	88	88	280			
1	Balatoní u.		13		3	44	13	2					10	4	7	53	4				
2	Arany J. u.		9										9								
3	Árpád u.		35										36								
4	Báránytelep u.		13									13									
5	Barátság u.		2					1					3								
6	Baross G. u.		5										5								
7	Bartók B. u.		3										3								
8	Béke u.		3										3								
9	Bem u.		5										5								
10	Bercsényi u.		9										9								
11	Bibic u.		9									9									
12	Bocskai u.		6										6								
13	Cifrakert út		9									9									
14	Dollár u.		3										3								
15	Erkel F. u.		6									6									
16	Feszti Á. u.		3									3									
17	Fő tér		3		1			1					3		2						
18	Gyóni G. u.		1									1									
19	Hunyadi u.		8									9									
20	Jókai u.		4									6									
21	József A. u.		5									6									
22	Karinthy u.		11									11									
23	Kossuth u.		3									3									
24	Krizantém		4									4									
25	Liszt F. u.		5		1					2		4	2		1			2			
26	Mikszáth K. u.		5									5									
27	Nagykarácsonyi út		16									16									
28	Nyár u.		4									4									
29	Petőfi u.	1	43						1			36	15								
30	Petőfi u. (pincesor felé)		4									4									
31	Rákóczi F. u.		8									12									
32	Rózsa F. u.		3									3									
33	Szögletkert		5						2			5						2			
34	Tavaszi u.		5									5									
35	Téliállás u.		6									6									
36	Vadvirág u.		7									7									
37	Vörösmarty u.		4									4									
Össz:	Össz: 355 db + 4 db fényvető	1	287	0	5	44	13	3	2	4		104	195	4	10	53	4	4			

Plusz lámpatest felszerelése LK-LN050 METZ tartószerkezettel [db]

75	78	3
9	9	0
35	36	1
19	13	0
3	3	0
5	5	0
3	3	0
3	3	0
5	5	0
9	9	0
9	9	0
6	6	0
9	9	0
3	3	0
5	8	2
3	3	0
5	5	0
8	9	1
4	6	2
5	5	1
11	11	0
3	3	0
4	4	0
8	9	1
5	5	0
16	16	0
2	2	0
45	45	0
4	4	0
8	12	4
3	3	0
5	5	0
5	5	0
7	7	0
4	4	0
15		

Ajánlati ár alátámasztása

Sorszám	Tétel megnevezése	menyiség	m.e.	egységár	összesen
Korszerűsítendő lámpatestek					
Tervezett lámpatestek bontása					
1	Lámpatest bontás tartószerkezetről	355	db		0 Ft
2	Áramkötés bontás	1 065	db		0 Ft
3	Kosaras autó költsége	56	óra		0 Ft
4	Bontott lámpatestek elszállítása (70 km)	2	t		0 Ft
Tervezett lámpatestek felszerelése					
5	Lámpatest felhelyezés tartószerkezetre	355	db		0 Ft
6	14 W-0s LED lámpatest, bekötővezetékekkel, helyszínre szállítva	284	db		0 Ft
7	40 W-0s LED lámpatest, bekötővezetékekkel, helyszínre szállítva	4	db		0 Ft
8	60 W-0s LED lámpatest, bekötővezetékekkel, helyszínre szállítva	10	db		0 Ft
9	80 W-0s LED lámpatest, bekötővezetékekkel, helyszínre szállítva	57	db		0 Ft
10	Áramkötés készítés	1 065	db		0 Ft
11	Kosaras autó költsége	56	óra	0 Ft	0 Ft
Tervezett hálózat bővítés					
12	14 W-os LED lámpatest + felszerelése	15	db		0 Ft
13	LK ill. LN 061 lámpakar + felszerelése	15	db		0 Ft
14	Áramkötés készítése	45	db	0 Ft	0 Ft
15	Kosaras autó költsége	5	óra	0 Ft	0 Ft
Egyéb kapcsolódó munkák					
16	Feszültség mentesítési utasítás (FMU)	5	db		0 Ft
17	Fény mérés (kézi)	50	db		0 Ft
18	műszaki ellenőrzés	1	db		0 Ft
19	megvalósulási dokumentáció	1	db		0 Ft
20	kiviteli terv elkészítése (kötelezően szerepeltetendő összeg)	1	db	370 000 Ft	370 000 Ft

Bérbeadás alapját képező és kapcsolódó költségek összesen:

370 000 Ft

Felmondási tilalmi időszak:	150	hó		
Éves üzemeltetési díj:	374	db	0 Ft	

Felolvasó lapra beírandó adatok:		
I. Havi nettó bérleti díj		2 467 Ft
II. Havi nettó üzemeltetési díj 374 db lámpatestre		0 Ft
egy év alatt kifizetendő bérleti és üzemeltetési díj összesen nettó <u>bírálati szempont = (I+II)*12</u>		29 604 Ft
Felmondási tilalmi időszak – 150 hónap – alatt kifizetendő bérleti és üzemeltetési díj összesen nettó tájékoztató adat		370 050 Ft

....., 2016. október

cégszerű aláírás

Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2424 Előszállás, Fő tér 3.	„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016” 1. kötet (VOL1) Útmutató az ajánlattevőknek	Tel: +36 25524080 Fax: +36 25524081 E-mail: hivatal@eloszallas.hu
---	---	---

Dokumentum:

DOKUMENTÁCIÓ

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ

1. kötet

AJÁNLATI FELHÍVÁS ÉS

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK

„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016”

Ajánlatkérő:

Előszállás Nagyközség Önkormányzata

2016.10.07.

Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2424 Előszállás, Fő tér 3.	„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016” 1. kötet (VOL1) Útmutató az ajánlattevőknek	Tel: +36 25524080 Fax: +36 25524081 E-mail: hivatal@eloszallas.hu
---	---	---

AZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ FELÉPÍTÉSE

1. kötet. AJÁNLATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK

Ajánlati felhívás

(külön dokumentum: 20161007 Ajánlati felhívás nemzeti - Előszállás Közvil
2016.docx)

Útmutató az ajánlattevőknek

Minősítési formanyomtatványok

(VOL1_AD_Előszállás_Közvil_20161007.docx)

2. kötet. SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

Bérleti és Vállalkozási szerződés tervezet

(VOL2_Szerződéses_feltételek_Előszállás_Közvil_20161007.docx)

3. kötet. MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

Tenderterv, melynek része az általános műszaki leírások lámpatestekhez
(20161007 Előszállás_tenderterv.PDF)

4. kötet. AZ AJÁNLATI ÁR BONTÁSA

(20161007 Ajánlati ár bontása Előszállás Közvil 2016.xlsx)

Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2424 Előszállás, Fő tér 3.	„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016” 1. kötet (VOL1) Útmutató az ajánlattevőknek	Tel: +36 25524080 Fax: +36 25524081 E-mail: hivatal@eloszallas.hu
---	---	---

TARTALOMJEGYZÉK

AJÁNLATI FELHÍVÁS	4
ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK	5
A. ÁLTALÁNOS RÉSZ	6
1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK	6
2. AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK RÖVID ISMERTETÉSE	7
3. KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL	7
4. HELYSZÍNI BEJÁRÁS, KONZULTÁCIÓ	8
B. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ	8
5. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA	8
6. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS	9
C. AZ AJÁNLATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI	9
7. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE	9
8. UTASÍTÁSOK A VÁLLALKOZÓI JAVASLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ	10
9. AZ AJÁNLAT NYELVE	10
10. TARTALOMJEGYZÉK ÉS AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTHATÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE	10
11. AZ AJÁNLATI ÁR (SZERZŐDÉSES ÁR)	12
12. AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK (jelen eljárásban nem releváns)	12
13. TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT	12
14. AZ AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA	12
15. AZ AJÁNLATOK LEZÁRÁSA ÉS JELÖLÉSE	12
16. AZ AJÁNLATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE ÉS HELYE	13
17. FORMAI KÖVETELMÉNYEK	13
D. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA	14
18. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL	14
19. AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE, BÍRÁLATA	14
20. KAPCSOLATTARTÁS	14
21. TÁJÉKOZTATÁS	15
MELLÉKLETEK	17
MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNYOK	18
FELOLVASÓLAP	19
AJÁNLATI NYILATKOZAT	20
AJÁNLATI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVÁNYA	22
BIZTOSÍTÓ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT KÖTELEZVÉNY FORMANYOMTATVÁNYA	24
NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL	25
NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL Kbt. 62.§ (1) BEKEZDÉS KB); KC).	27
NYILATKOZAT EL NEM BÍRÁLT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI KÉRELMEKRŐL	29
MEGHATALMAZÁS	30
NYILATKOZAT A KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁSOKRÓL	31
NYILATKOZAT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL	32
NYILATKOZAT - VÁLLALKOZÓI JAVASLAT	33

Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2424 Előszállás, Fő tér 3.	„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016” 1. kötet (VOL1) Útmutató az ajánlattevőknek	Tel: +36 25524080 Fax: +36 25524081 E-mail: hivatal@eloszallas.hu
---	---	---

AJÁNLATI FELHÍVÁS

az

20161007 Ajánlati felhívás nemzeti - Előszállás Közvil 2016.docx

file-ban található

Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2424 Előszállás, Fő tér 3.	„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016” 1. kötet (VOL.1) Útmutató az ajánlattevőknek	Tel: +36 25524080 Fax: +36 25524081 E-mail: hivatal@eloszallas.hu
---	--	---

1. KÖTET **ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK**

Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2424 Előszállás, Fő tér 3.	„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016” 1. kötet (VOLUME) Útmutató az ajánlattevőknek	Tel: +36 25524080 Fax: +36 25524081 E-mail: hivatal@eloszallas.hu
---	---	---

A. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- 1.1 Előszállás Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban Ajánlatkérő vagy Önkormányzat) „Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 115. § szakasz alapján indított eljárás keretében az ajánlati felhívásban, valamint a műszaki dokumentációban rögzítettek megvalósítására ezúton kér ajánlatokat.

Az ajánlati felhívást és Dokumentációt Ajánlatkérő közvetlenül a kijelölt Ajánlattevőknek küldi meg, figyelemmel a Kbt. 115.§ (2) bekezdésében foglaltakra.

Jelen Dokumentáció nem ismétli meg az Ajánlati Felhívásban foglaltakat, a Dokumentáció az Ajánlati Felhívással együtt kezelendő.

Jelen Dokumentációban, ahol Ajánlati felhívás szerepel, azon az „ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS” dokumentumot kell érteni.

Jelen Dokumentációban a részvételi jelentkezésen, jelentkezőn, ajánlatot, ajánlattevőt kell érteni.

Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített Ajánlati Felhívás és a Dokumentáció (a továbbiakban együtt: ajánlati dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául.

A nyújtott szolgáltatásoknak teljesen meg kell felelniük az ajánlati dokumentációban megadott műszaki előírásoknak.

Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlati dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után:

ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre, vagy

ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg az ajánlati dokumentációban megadott minden követelménynek.

- 1.2 Az Ajánlattevőknek kell viselnie minden, az Ajánlatának elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. Az Ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az ajánlati eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől.

- 1.3 Az Ajánlattevőknek az ajánlati dokumentációban közölt információkat és terveket bizalmas dokumentumként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, kivéve ha ezen harmadik fél készít és nyújt be ajánlatot az Ajánlattevő számára az építési munka egy részére vonatkozóan, valamint a Kbt. által szükséges és megengedett békéltetési és jogorvoslati eljárásokban való felhasználásukat.

Sem a Dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint az abban leírt munkák céljára.

1.4 A szerződés havi díj típusú bérleti és vállalkozási szerződés.

1.5 Ajánlattevő feladatainak ellátása során köteles az alábbiak vállalására:

Nyertes Ajánlattevő előnyben részesíti az újrahasznosítható termékeket, a minimális csomagolással beszerezhető, energia hatékony, hosszú élettartamú termékeket. A projekthez kapcsolódóan a műhelymunkák, projektmegbeszélések szervezése és ezekre történő felkészülés és lebonyolítás során ajánlattevő vállalja, hogy környezettudatosan jár el, azaz:

- törekszik minden anyagot elektronikusan eljuttatni a résztvevőkhöz;
- lehetőség szerint újrahasznosított papírt alkalmaz a nyomtatott dokumentumok készítésénél;
- csak a mindenki által elfogadott végleges változatokat nyomtatja ki;
- lehetőség szerint kétoldalas nyomtatást alkalmaz;
- egyoldalas anyagokat összegyűjti és a faxok kinyomtatására, vagy jegyzetek készítéséhez használja;
- a nyomtatókba, fénymásológba szükséges tonereket, tintapatronokat lehetőség szerint újratölteti;
- a megbeszélések jegyzőkönyvét elektronikus formában készíti el, és juttatja el a résztvevőknek.

2. AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK RÖVID ISMERTETÉSE

2.1 Elvégzendő munkák

Lásd Ajánlati Felhívás II.2.4) pontja

A munkákra vonatkozó részletes műszaki információkat a Dokumentáció 3. kötet tartalmazza (PDF file).

2.2 Pénzügyi fedezet

Az építési munkák fedezetét az ajánlati felhívás III.1.7) pontjában, illetve a szerződéses feltételekben meghatározott módon biztosítják. (ellentmondás esetén az ajánlati felhívásban leírtak szerint)

3. KÖZÖS AJÁNLATTETEL

Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel), de az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Azonban annak nincs akadálya, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. Ha egy ajánlattevő ajánlatát egyedüli ajánlattevőként nyújtja be, az ajánlat benyújtását követően közös ajánlattételre már nem kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen tesz ajánlatot, a közös ajánlattételben résztvevő ajánlattevők köre és személye a közös ajánlat benyújtását követően nem módosítható.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 73.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján **érvénytelen az ajánlat**, ha ahhoz nem csatolták a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt konzorciumi megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek:

- a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését;

- b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését;
- c) tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban, és az ahhoz kapcsolódó esetleges további Kbt. szerinti eljárásokban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében;
- d) tartalmazza külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést vagy az előleg igénylését követően a kifizetés megtörténhet;
- e) tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák megvalósításáért;
- f) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől;
- g) a közös Ajánlatkérők által végzendő tevékenységek meghatározását és azok arányát.

Projektársaság létrehozásához nem járul hozzá ajánlatkérő

4. HELYSZÍNI BEJÁRÁS, KONZULTÁCIÓ

Ajánlatkérő nem tart helyszíni bejárást, kivéve, ha valamely gazdasági szereplő ezt e-mailben kéri. Kérés esetén Ajánlatkérő legalább két nappal korábban tájékoztatja az összes érintett gazdasági szereplőt a bejárás időpontjáról és helyéről.

B. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

5. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA

5.1 Az Ajánlatkérési Dokumentáció a következő részekből áll:

1. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK

2. KÖTET: SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

3. KÖTET: MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ (PDF File)

4. KÖTET AJÁNLATI ÁR BONTÁSA (EXCEL tábla)

5.2 A Műszaki dokumentációban és az Ajánlati ár bontásban szereplő típusok az Ajánlatkérő és a terv által elvárt pontos műszaki meghatározások érdekében szerepelnek az eljárásban. Azokkal egyenértékű műszaki megoldások elfogadottak. Ajánlattevőknek az egyenértékű változtatásokat az Ajánlati ár bontása EXCEL táblában egyértelműen jelezni kell, továbbá az egyenértékűséget igazoló műszaki adatlapokat a vállalkozói javaslatnál szükséges benyújtani.

A Dokumentációban hivatkozott/megnevezett (árazatlan költségvetés) egyedi termékekre (műszaki elemekre) és megoldásokra tekintettel kifejezetten felhívjuk a figyelmet az ajánlattételi dokumentációban meghatározott egyedi típusú dologra való utalást vagy védjegyre hivatkozást, az Ajánlattétel tárgyának egyértelmű meghatározása tette szükségessé, de az Ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek (ajánlatában, hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés keretében) igazolnia kell, és amennyiben az egyenértékűség nem kerül kétséget kizáróan igazolásra, úgy az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.

- 5.3 Az Ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják az Ajánlatkérési Dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely az ajánlati időszak alatt került kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az Ajánlat természetét, mennyiségi jellemzőit vagy az építési munka és üzemeltetési szolgáltatás megvalósítását abban az esetben, ha az Ajánlat elfogadást nyer.

6. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

- 6.1 A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják meg, írásban e-mail útján a dokumentáció kiküldése során feltüntetett e-mail címre. A kiegészítő tájékoztatás kézbesítettnek minősül, ha az ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást e-mail útján megkapta. Egyebekben a kiegészítő tájékoztatás teljes terjedelmében megtekinthető és arról másolat kérhető a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának helyén.
- 6.2 A kiegészítő tájékoztatást a kibocsátás sorrendjében kell számozni. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevő kérjük haladéktalanul válasz e-mailben igazolja vissza. A kiegészítő tájékoztatások kézhezvétele visszaigazolásának elmulasztása esetén az ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a kiegészítő tájékoztatásokat nem kapta meg hiánytalanul határidőre.
- 6.3 Az ajánlattevő köteles az ajánlatában feltüntetni az általa átvett kiegészítő tájékoztatások számát, ezáltal igazolva, hogy ajánlata elkészítése során a kiegészítő tájékoztatásokat figyelembe vette. Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások az ajánlati dokumentáció részévé válnak.

C. AZ AJÁNLATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

7. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE

Az Ajánlattevő kötelessége, hogy áttanulmányozza az Ajánlatkérési dokumentáció valamennyi utasítását, az űrlapokat, az összes feltételt és műszaki előírásokat. Amennyiben az Ajánlattevő nem adja meg az Ajánlatkérési dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott Ajánlat nem felel meg az Ajánlati Felhívás és

az Ajánlatkérési dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásában az Ajánlattevő kockázata és az Ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

8. UTASÍTÁSOK A VÁLLALKOZÓI JAVASLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Vállalkozói javaslatát az Ajánlattevőnek a Műszaki leírás és az kiviteli tervek figyelembevételével kell megtennie.

A tervben foglalt műszaki megoldástól az ajánlattevő vállalkozói javaslatában a konkrét típusoktól eltérhet. Az EXCEL táblában meghatározott típusoktól való eltérés esetén Ajánlattevőknek kötelező jelleggel, ajánlatuk részeként csatolniuk kell vállalkozói javaslatot .

A vállalkozói javaslat hibáiért felelősséget az Ajánlatkérő nem vállal. Az építési szerződés teljesítése során ilyen indokkal az Ajánlattevő által megajánlott ajánlati árat meghaladó költsége kifizetését Ajánlattevő nem követelheti.

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a tervben foglalt, attól teljes egészében vagy részben eltérő műszaki megoldásra tesz ajánlatot.

9. AZ AJÁNLAT NYELVE

Az Ajánlattevő által kidolgozott Ajánlat (minden mellékletével, és csatolt dokumentumával) és minden, az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő között az ajánlatkéréssel kapcsolatban folytatott levelezés, illetve dokumentum nyelve a magyar.

10. TARTALOMJEGYZÉK ÉS AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTHATÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

10.1 A Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jegyzéket az alábbi felsorolás tartalmazza, mely tartalomjegyzékként is használható az ajánlatban.

	oldalszám
Fedlap (nem kötelező)	
Tartalomjegyzék <i>Jelen pont szerint, oldalszámokkal ellátva</i>	
Felolvasólap (1 sz. minősítési formanyomtatvány)	
Ajánlati nyilatkozat (2. sz. minősítési formanyomtatvány)	
Nyilatkozat kizáró okokról (5. sz. minősítési formanyomtatvány)	
Nyilatkozat kizáró okokról Kbt. 62.§ (1) bekezdés kb); kc) (6. sz. minősítési formanyomtatvány)	

	oldalszám
Nyilatkozat el nem bíralt változásbejegyzési kérelmekről (7. sz. minősítési formanyomtatvány)	
<p>Cégkivonat</p> <p>Az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem korábbi keltezésű, ha nem szerepel az e-cegjegyzek.hu oldalon.</p> <p>Változásbejegyzési kérelem cégbíróságra érkeztetett másolata (amennyiben a cég valamely adata módosítás alatt van)</p>	
<p>Aláírási címpéldány(ok)</p> <p>Annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviselőjére jogosult személy írta alá.</p> <p><i>Elégséges egyszerű másolat.</i></p>	
<p>Meghatalmazás (amennyiben releváns 8. sz. minősítési formanyomtatvány)</p> <p><i>Eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolat</i></p>	
Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról (amennyiben releváns 9. sz. minősítési formanyomtatvány)	
Nyilatkozat az építési-szerelési felelősségbiztosításról (10. sz. minősítési formanyomtatvány) melyből egyértelműen megállapítható, hogy a felhívásban előírt minimális kártérítési értékeknek megfelel-e a biztosítás, illetve nyilatkozat, hogy a biztosítás a szerződés megkötéséig nyertesség esetén kiegészítésre kerül az előírt mértékre.	
Nyilatkozat a Vállalkozó javaslata (11. sz. minősítési formanyomtatvány)	
Egyösszegű Ajánlati Ár bontása 4. kötet (VOL4 excel tábla) kitöltve minden oldala kinyomtatva, cégszerűen aláírva	
Üzleti titkot tartalmazó rész elkülönítve (ha releváns)	
„Üzleti titok rész” üzleti titokká nyilvánításának részletes indoklása amennyiben releváns	

	oldalszám
Ajánlati biztosíték eredeti igazolása, elkülönítve, az ajánlatból kivehető módon amennyiben Ajánlattevő azt bakgaranciával, vagy kötelezvéennyel biztosítja.	Nem releváns

- 10.2 Az ajánlatban a minősítési formanyomtatványok tekintetében a mintákkal tartalmilag egyező dokumentumokat kell benyújtani.
- 10.3 Ajánlattevő köteles az Ajánlati dokumentáció követelményeivel teljes mértékben összhangban lévő Ajánlatot benyújtani.
- 10.4 Az üzleti titkot tartalmazó részeket az ajánlatban elkülönítetten, jelölve kell feltüntetni

11. AZ AJÁNLATI ÁR (SZERZŐDÉSES ÁR)

- 11.1 Az Ajánlati Árat forintban kell megadni.
- 11.2 Ha az ajánlattevő által megadott bármely összeg számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés mutatkozik, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek.
- Az árajánlat készítésekor az ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, a vonatkozó jogszabályokat a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan.

12. AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK (jelen eljárásban nem releváns)

13. TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT

Többváltozatú ajánlat nem adható.

14. AZ AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA

- 14.1 A minősítési formanyomtatványok minden pontját ki kell tölteni, szükség esetén pótlapokat is lehet mellékelni. Ha egy formanyomtatvány nem vonatkozik az Ajánlattevőre, akkor azt nem kell csatolni, és az Ajánlat Kötelező tartalomjegyzékében az oldalszám helyén kérjük kihúzni, vagy az alábbi szöveget kérjük feltüntetni: "Nem releváns" A minősítési formanyomtatványok aláírója felelős azért, hogy az összes állítás a valóságnak megfelel.
- Az Ajánlattevőnek az ajánlatot **egy eredeti** példányban kell elkészítenie papír alapon benyújtani.

15. AZ AJÁNLATOK LEZÁRÁSA ÉS JELÖLÉSE

- 15.1 A nem elektronikusan benyújtott Ajánlatokat zárt, sérülésmentes és sérülésmentesen megbonthatatlan csomagolásban kell benyújtani.
- Az Ajánlat jól lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni

Ajánlat

„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016”

Az ajánlattételi határidő lejártáig TILOS felbontani!

- 15.2 Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget a benyújtott Ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Az ilyen okból idő előtt felbontott Ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelenné minősíti.

16. AZ AJÁNLATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE ÉS HELYE

- 16.1 Az Ajánlatokat személyesen vagy postai úton (tértivevénnel) kell benyújtani az Ajánlati felhívásban megadott időpontig az ott megadott címre. A postai kézbesítés esetleges késedelmével kapcsolatos kockázatokat az Ajánlattevő viseli.
- 16.2 A személyesen benyújtott ajánlatoknál Ajánlatkérő által megbízott személy átvételi elismervényt ad, továbbá a beérkezett vagy átvett borítékon aláírásával rögzíti az átvétel időpontját.

17. FORMAI KÖVETELMÉNYEK

- 17.1 Az ajánlatnak a megfelelő oldalszámokkal kitöltendő kötelező tartalomjegyzék szerint kell felépülnie, valamint az ott meghatározott dokumentumokat kell tartalmaznia.
- 17.2 Az ajánlattevő(k)re, alvállalkozó(k)ra, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)re (amennyiben vannak) vonatkozó nyilatkozatok, igazolások jól elkülönítetten, önálló blokkban szerepeljenek az ajánlatban.
- 17.3 Amennyiben az ajánlat egy példánya több elkülönülő részből áll, egyértelműen jelölni kell, hogy az az eredeti példány része. Ez esetben sorszámmal (1., 2., 3.) kell ellátni.
- 17.4 Az ajánlatot sérülésmentesen nem bontható kötésben kell benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Az ajánlat minden tartalommal rendelkező oldalát oldalszámmal kell ellátni. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
- 17.5 Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani. A csomagolásnak biztosítani kell a következőket:
- egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek,

- 17.7 Az ajánlatba be kell fűzni a kiegészítések átvételéről szóló nyilatkozatot, valamint a felhívás és dokumentáció átvételét visszaigazoló e-mail képét.

D. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA

18. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL

Az Ajánlatkérő az Ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában bontja fel az Ajánlati felhívásban megadott időpontban, az ott megadott címen.

Az ajánlatok bontásánál a Kbt. 68.§ (3) bekezdés rendelkezése értelmében csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők (részvételre jelentkezők), valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekintheznek.

19. AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE, BÍRÁLATA

Az ajánlati felhívás *II.2.5. Bírálati szempont* alapján történik.

19.1 Ajánlatkérő által alkalmazott értékelési szempont

Az elbírálás során részenként a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül kiválasztásra, mint nyertes ajánlat. A legalacsonyabb ajánlat a tárgyalást követő végső ajánlatok összehasonlítása alapján kerül kiválasztásra. Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat azonos összegben tartalmazza.

20. KAPCSOLATTARTÁS

Az ajánlati nyilatkozatban kapcsolattartóként feltüntetett személlyel közöltek az ajánlattevők, illetőleg közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt e-mail címre küldött bármilyen üzenet, dokumentum az elküldés pillanatában az ajánlattevő, illetőleg közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő.

A kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást írásban kell az Ajánlatkérőnek bejelenteni. Az ajánlatkérő a nyilatkozat eredeti példányáról készült színesben szkennelt kép (dokumentum) kézhezvételét követően köteles a kapcsolattartó személyében, illetőleg adataiban bekövetkező változást figyelembe venni.

Az eljárás bármely szakaszában az ajánlatkérő részére megküldött bármilyen üzenet, dokumentum tartalmát az ajánlatkérő csak akkor veszi figyelembe, ha:

a dokumentum:

- az ajánlattevő kapcsolattartójának (meghatalmazottjának); vagy
- az ajánlattevő cégjegyzésre jogosultjának, illetőleg jogosultjainak; vagy
- közös ajánlattétel esetén a konzorciumi megállapodás szerinti képviselőjének; vagy

Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2424 Előszállás, Fő tér 3.	„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016” 1. kötet (VOLUME) Utmutató az ajánlattevőknek	Tel: +36 25524080 Fax: +36 25524081 E-mail: hivatal@eloszallas.hu
---	---	---

- az előbbi három bekezdésben említettek bármelyike által cégszerűen meghatalmazott személy aláírásával kerülnek megküldésre az ajánlatkérő részére.

21. TÁJÉKOZTATÁS

Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről tájékoztatás kérhető:

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság

1106 Budapest, Fehér út 10.

Munkavédelmi Főosztály

1086 Budapest, Szeszgyár u. 4.

E-mail: munkavedelmi-foo@lab.hu

Telefon: (06 1) 299-9090

Fax: (06 1) 299-9093

Fejér Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Felügyelősége

Cím: 8000 Székesfehérvár, Mátyás kir. Krt. 6.

Levélcím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 913.

Telefon: 22-511-000

Fax: 22-510-964

E-mail: fejer-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)

Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.

Tel.: +36-1-476-1100

Fax: +36-1-476-1390

Honlap: www.antsz.hu

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13.

06-22-511-720

fejer.titkarsag@kdr.antsz.hu

Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal

Cím: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 22-24.

Levélcím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9

Telefon: 22-512-250, 06-30-248-9455

Fax: 22-512-259

E-mail: allami.foepitesz@fejer.gov.hu

Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2424 Előszállás, Fő tér 3.	„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016” I. kötet (VOLUME) Utmutató az ajánlattevőknek	Tel: +36 25524080 Fax: +36 25524081 E-mail: hivatal@eloszallas.hu
---	---	---

Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 8.

tel.: 06 22-530-700

fax: 06 (22-548-919

NAV Fejér Megyei Adóigazgatósága: központi ügyfélszolgálat

8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 8.

tel.: 06 22-530-700

fax: 06 (22/505-900

Fejér Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Elektronikus címe: kozepdunantuli@zoldhatosag.hu

Honlapja: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

Telefonszáma: 00-36-22/514-300

Telefaxszáma: 00-36-22/313-564

Kárelhárítási ügyelet telefonszáma: 06-36-22/514-314

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 13.

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95

Tel.: +36-1-301-2900 Fax: +36-1-301-2903

Honlap: www.mbfh.hu

Veszprém Megyei Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztály

Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Postacím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

Telefon: (36-88) 576-630

Fax: (36-88) 576-646

Email: vbk@mbfh.hu

Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2424 Előszállás, Fő tér 3.	„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016” 1. kötet (VOL1) Útmutató az ajánlattevőknek	Tel: +36 25524080 Fax: +36 25524081 E-mail: hivatal@eloszallas.hu
---	---	---

MELLÉKLETEK

Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2424 Előszállás, Fő tér 3.	„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016” I. kötet (VOL1) Utmutató az ajánlattevőknek	Tel: +36 25524080 Fax: +36 25524081 E-mail: hivatal@eloszallas.hu
---	---	---

MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNYOK

1. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Felolvasólap

„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016”

(Kbt. 66.§ (5) előírásai alapján a Kbt. 68.§ (4) bekezdése szerinti információk:

Ajánlattevő neve ¹ :	
Kapcsolattartó neve:	
Ajánlattevő címe:	
Ajánlattevő adószáma:	
Ajánlattevő értesítési e-mail címe:	
Ajánlattevő telefonszáma:	
Ajánlattevő telefaxszáma:	

Az ajánlat számszerűsíthető adatai:

I. Havi nettó bérleti díj Ft, azaz forint
II. Havi nettó üzemeltetési díj 374 db lámpatestre Ft, azaz forint
egy év alatt kifizetendő bérleti és üzemeltetési díj összesen nettó <u>bírálati szempont = (I+II)*12</u> Ft/év, azaz forint/év
Felmondási tilalmi időszak – 150 hónap – alatt kifizetendő bérleti és üzemeltetési díj összesen nettó <u>tájékoztató adat</u> Ft, azaz forint

Ajánlattevő KKV besorolása; Kbt. 66. § (4) szerinti nyilatkozat.

Mikro vállalkozás / Kisvállalkozás / Középvállalkozás / Nem tartozik a KKV körbe²

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

¹ Közös ajánlattétel esetén az 1. pontban meg kell jelölni a közös ajánlattevők által kapcsolattartásra kijelölt ajánlattevőt, továbbá a felolvasólapra fel kell tüntetni valamennyi ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét), telefonszámát, faxszámát.

² A nem kívánt rész törlendő!

2. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY
Ajánlati nyilatkozat
„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016”

Alulírott társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

1. Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációjának feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, akkor a szerződést megkötjük és a munkát a közbeszerzési dokumentációban és az (esetlegesen tárgyaláson módosított) ajánlatunkban lefektetettek szerint az alábbi összeg erejéig szerződésszerűen teljesítjük (Kbt. 66.§ (2)):

	Ár
felmondási tilalmi időszak – 150 hónap – alatt kifizetendő bérleti és üzemeltetési díj összesen nettó Ft, azaz forint

(ha a tárgyaláson árajánlatunkat módosítjuk, a fenti nyilatkozat a módosított ajánlatban megadott árra vonatkozik)

2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitélt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.
3. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlati dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául.
4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük és a szerződést teljesítjük az ajánlati dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.
5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés teljesítése során.
6. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben mint nyertes ajánlattevők szerződést kötünk, kötelesek vagyunk azokat a szakértőket a szerződés teljesítése során rendelkezésre bocsátani, akiket jelen ajánlatunkban megneveztünk, tekintettel arra, hogy ez a kötelezettségünk szerződéskötési feltételnek minősül.
7. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben kívánunk alvállalkozót igénybe venni. A b) pont alapján nyilatkozunk hogy a részek tekintetében az alábbi már ismert alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni:

A közbeszerzés azon része, amellyel összefüggésben alvállalkozót kívánunk igénybe venni Kbt. 66. § (6) a)	Az igénybe venni kívánt már ismert alvállalkozó Kbt. 66. § (6) b)	A teljesítés aránya (%)
--	--	--------------------------------

8. Nyilatkozunk a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az alábbi kapacitást nyújtó szervezeteket kívánjuk igénybe venni:

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet	Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik

9. Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak³ minősül.
10. Nyilatkozunk a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, hogy nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá az általunk az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
11. Nyilatkozunk, hogy ajánlatunk megtétele során figyelembe vettük a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.
12. Nyilatkozunk, hogy nyertességünk esetén amennyiben releváns a teljesítési biztosítékot a szerződéskötésig, jóteljesítési biztosítékot a teljesítéskor az előírt formák egyikében rendelkezésre bocsátjuk.

Kelt:

.....

cégszerű aláírás

Megjegyzés: Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles ezt a nyilatkozatot megtenni.

³ A nem kívánt szöveg törlendő!

Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2424 Előszállás, Fő tér 3.	„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016” 1. kötet (VOLUME) Útmutató az ajánlattevőknek	Tel: +36 25524080 Fax: +36 25524081 E-mail: hivatal@eloszallas.hu
---	---	---

3. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Ajánlati bankgarancia formanyomtatványa **„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016”**

..... **BIZTOSÍTÉK** **BANKGARANCIA**

Garanciaszám:

Szerződésszám:

Ajánlatkérő neve, címe

Tudomásunk van arról, hogy a cégnév: (székhely:.....), mint Ajánlattevő /továbbiakban: Megbízó/ benyújtja Önöknek a **„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016”** című ajánlatkérésre építés kivitelezési munkák megvalósítására vonatkozó ajánlatát (továbbiakban: Ajánlat). Az Ajánlat elfogadása esetén a Megbízó köteles Önökkel a megkívánt formában a vállalkozási szerződést aláírni.

A Megbízónak az ajánlati kötöttsége biztosítására ... Ft, azaz ... forint összegről szóló bankgarancia levelet kell adnia az Önök javára.

A fentiekkel kapcsolatban mi, a Bank Rt. (székhely:.....) /továbbiakban: Bank/ visszavonhatatlan kötelezettséget vállalunk arra, hogy

... Ft, azaz ... forint összeget

meg nem haladó mértékben kifizetést teljesítünk 3 banki napon belül közvetlenül az első írásbeli felszólításukra, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, tekintet nélkül a Megbízó, mi magunk vagy bármely más fél, harmadik személy ellenvetéseire, amennyiben felszólításukban kijelentik, hogy a Megbízó teljesítési kötelezettsége beállt.

Igénybejelentésüket ezen garancialevélre vonatkozóan átutalással teljesítjük az Önök által Bankunknak írásban megküldött felszólításnak megfelelően.

Ezen bankgarancia teljes összegben vagy akár egymástól eltérő részletekben is a fenti módon kerül teljesítésre az írásban nekünk megküldött igényeik szerint. Ezen bankgarancia a mai naptól ... év ... hó ... napig érvényes, mely időpontig esetleges

Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2424 Előszállás, Fő tér 3.	„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016” 1. kötet (VOL.1) Útmutató az ajánlattevőknek	Tel: +36 25524080 Fax: +36 25524081 E-mail: hivatal@eloszallas.hu
---	--	---

igénybejelentésüknek Bankunkhoz be kell érkeznie. Ezen időpont után a bankgarancia érvényét veszti, Bankunk annak alapján fizetést nem teljesít, függetlenül attól, hogy az eredeti példányt hozzánk visszajuttatják-e vagy sem.

A jelen bankgarancia alapján az Önök részére teljesített valamennyi kifizetés a fent írt garancia összegét a kifizetés összegével automatikusan csökkenti.

Kelt:

.....

cégszerű aláírás

Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2424 Előszállás, Fő tér 3.	„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016” I. kötet (VOLUME) Útmutató az ajánlattevőknek	Tel: +36 25524080 Fax: +36 25524081 E-mail: hivatal@eloszallas.hu
---	---	---

4. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Biztosító által kiállított kötelezvény formanyomtatványa ***„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016”***

..... biztosíték Kötelezvény

Ajánlatkérő neve, címe

Alulírott (biztosító neve, címe) kinyilvánítjuk, hogy tudomásunk van arról, hogy a (ajánlattevő neve) (ajánlattevő székhelye) /továbbiakban: Megbízó/ a „**Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016**” című ajánlatkérésre építés kivitelezési munkák megvalósítására vonatkozó ajánlatát (továbbiakban: Ajánlat) benyújtja az Önök részére. Az Ajánlat elfogadása esetén Megbízó köteles Önökkel a megkívánt formában a vállalkozási szerződést aláírni.

Megbízónknak ajánlati kötöttsége biztosítására ... Ft, azaz ... forint összegről szóló, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényt kell adnia az Önök részére.

A fentiekkel kapcsolatban mi, a biztosító (székhely:) /továbbiakban: Biztosító/ visszavonhatatlan készfizető kezességi kötelezettséget vállalunk arra, hogy

... Ft, azaz ... forint összeget

meg nem haladó mértékben kifizetést teljesítünk 3 banki napon belül, közvetlenül az első írásbeli felszólításukra az alapjogviszony vizsgálata nélkül, tekintet nélkül Megbízónk, mi magunk vagy bármely más fél, harmadik személy ellenvetésére, amennyiben felszólításukban kijelentik, hogy az Ajánlati Biztosíték Önöket illeti meg. Igénybejelentésüket ezen kötelezvényre vonatkozóan átutalással teljesítjük az Önök által nekünk írásban megküldött felszólításnak megfelelően.

Kelt:

cégszerű aláírás

Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2424 Előszállás, Fő tér 3.	„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016” 1. kötet (VOL1) Útmutató az ajánlattevőknek	Tel: +36 25524080 Fax: +36 25524081 E-mail: hivatal@eloszallas.hu
---	---	---

5. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Nyilatkozat kizáró okokról **„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016”**

(Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik meg egyszerű nyilatkozat formájában)

Alulírott társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 114§ (1) bekezdésében meghatározott kötelezően előírandó kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő aki:

Kbt. 62.§ (1) bekezdés:

- g)* közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés *f)* pontja alapján jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy – a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén – a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;
- h)* korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;
- i)* az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben
- ia)* a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
- ib)* a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;
- j)* esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;
- k)* tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:___

Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2424 Előszállás, Fő tér 3.	„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016” 1. kötet (VOL1) Útmutató az ajánlattevőknek	Tel: +36 25524080 Fax: +36 25524081 E-mail: hivatal@eloszallas.hu
---	---	---

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § *r)* pont *ra)–rb)* vagy *rc)–rd)* alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a *kb)* alpont szerinti feltétel fennáll;

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;

Kelt:

.....

cégszerű aláírás

6. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY
Nyilatkozat kizáró okokról Kbt. 62.§ (1) bekezdés kb); kc)
„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016”

(Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevők külön-külön teszik egyszerű nyilatkozat formájában)

Alulírott társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (Kbt.) foglalt kizáró okok, mely szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki:

Kbt. 62.§ (1) bekezdés kb)

olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§ ib) pontja szerint nyilatkozunk, hogy
társaságunk

szabályozott tőzsdén nem jegyzett / szabályozott tőzsdén jegyzett ⁴
társaság.

A szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság esetében nyilatkozunk, hogy

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosainak nevei és állandó lakóhelyei a következők:

tényleges tulajdonosok neve	lakóhelye

vagy

társaságunknak nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa. (Aláhúzendő, amennyiben ajánlattevő így kíván nyilatkozni.)

Kbt. 62. § (1) bekezdés kc)

⁴ nem releváns törlendő, vagy a releváns aláhúzendő

Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2424 Előszállás, Fő tér 3.	„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016” 1. kötet (VOLUME) Útmutató az ajánlattevőknek	Tel: +36 25524080 Fax: +36 25524081 E-mail: hivatal@eloszallas.hu
---	---	---

a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a *kb)* alpont szerinti feltétel fennáll

A közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (amennyiben a táblázat nem kerül kitöltésre, nemleges nyilatkozatnak minősül):

jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság	tulajdonrész (%)

vonatkozóan a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.

Kelt:

.....

cégszerű aláírás

7. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY
Nyilatkozat el nem bírált változásbejegyzési kérelmekről
„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016”

Alulírott társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

- cégünk nem nyújtott be a cégbírósághoz változásbejegyzési kérelmet, így el nem bíralt változásbejegyzési kérelem cégünk vonatkozásában nincs.

vagy⁵

- cégünk benyújtott a cégbírósághoz változás bejelentési kérelmet, így cégünk vonatkozásában van el nem bíralt változás bejelentési kérelem, amelynek tartalma az alábbiakra terjed ki:

.....
.....

Kelt:

.....

cégszerű aláírás

CÉGOKMÁNYOK

A cégokmányokat az alábbiak szerint kell az ajánlatban csatolni:⁶

- az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya, aláírás mintái,
- a cégkivonatban (vagy cégmásolatban) nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazás példánya,
- a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

⁵ A nem megfelelő törlendő, vagy a megfelelő aláhúzendő

⁶ Az itt megjelölt cégokmányokat (aláírási címpéldány, meghatalmazás, nyilatkozat az el nem bíralt kérelmekről) közös ajánlattétel esetén az összes ajánlattevőnek és – bevonásuk esetén – az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezeteknek külön-külön kell csatolni!

Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2424 Előszállás, Fő tér 3.	„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016” I. kötet (VOL.I) Útmutató az ajánlattevőknek	Tel: +36 25524080 Fax: +36 25524081 E-mail: hivatal@eloszallas.hu
---	--	---

8. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Meghatalmazás **„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016”** **(minta)**

Alulírott társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:

meghatalmazom

<meghatalmazott neve>-t (anyja neve: lakcím:), hogy a jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlatot a cég nevében aláírja, a képviseleti és kötelezettségvállalási jogot gyakorolja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye, nevemben és helyettem eljárjon.

Kelt:

.....

Meghatalmazott

.....

Ajánlattevő cégszerű aláírása

Tanú:

Tanú:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás:

Aláírás:

Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2424 Előszállás, Fő tér 3.	„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016” 1. kötet (VOL.1) Útmutató az ajánlattevőknek	Tel: +36 25524080 Fax: +36 25524081 E-mail: hivatal@eloszallas.hu
---	--	---

9. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról

„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016”

(ha nem került kiküldésre kiegészítő tájékoztatás, nem kell kitölteni)

Alulírott (képviseli:) kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban valamennyi az eljárás során kibocsátott db kiegészítő tájékoztatást átvettem és jelen ajánlatom elkészítése során azokat figyelembe vettem.

Kelt:

.....

cégszerű aláírás

Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2424 Előszállás, Fő tér 3.	„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016” 1. kötet (VOL1) Útmutató az ajánlattevőknek	Tel: +36 25524080 Fax: +36 25524081 E-mail: hivatal@eloszallas.hu
---	---	---

10. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Nyilatkozat felelősségbiztosításról **„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016”**

Alulírott (képviseli:) kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban, mint nyertes ajánlattevő kihirdetésre kerülök, úgy legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 10 millió Ft/ év összegű dologi és 5 millió Ft/ év nagyságú személyi jellegű károkra vonatkozó felelősségbiztosítást kötök vagy meglévő építési-szerelési, illetve tervezői felelősségbiztosításomat kiterjesztem ezekre az értékekre, és azt a szerződés idejére fenntartom.

A felelősségbiztosítások meglétének igazolását legkésőbb a szerződés aláírásakor átadom.

Jelenlegi felelősség biztosításom adatai:

Biztosító neve:

Kötvényszáma:

Dologi jellegű károkra vonatkozó építési-szerelési felelősségbiztosítás

..... millió forint kárérték / év

Személyi jellegű károkra vonatkozó építési-szerelési felelősségbiztosítás

..... millió forint kárérték / év

Biztosítás érvényessége:év/hó/nap

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

11.SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Nyilatkozat - Vállalkozói javaslat **„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016”**

Alulírott (képviseli:) kijelentem, hogy

ajánlatomat a dokumentációval(megküldött tervvel) teljesen megegyező tartalomra /típusokra/ tettem meg.⁷

vagy,

ajánlatom a következő részekben tér el a dokumentációban meghatározott műszaki megoldásoktól, típusoktól, mennyiségektől:

Eredeti tartalom	Egyenértékű javasolt tartalom

Az általam ajánlott változat egyenértékű, vagy jobb a dokumentációban szereplő változattal, ennek alátámasztó dokumentumait ajánlatomhoz csatoltam. Tudomásul veszem, hogy az egyenértékűség igazolására Ajánlatkérő további dokumentumokat kérhet be.

Kelt:

.....

cégszerű aláírás

⁷ A megfelelő rész aláhúzendó

Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2424 Előszállás, Fő tér 3.	„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016” 1. kötet (VOL1) Utmutató az ajánlattevőknek	Tel: +36 25524080 Fax: +36 25524081 E-mail: hivatal@eloszallas.hu
---	---	---

Vállalkozói javaslat

A Vállalkozói Javaslatra, mint szakmai ajánlatra vonatkozó előírások:

Vállalkozói javaslatát az Ajánlattevőnek a Műszaki leírás és a tervek figyelembevételével kell megtennie.

A tervben foglalt műszaki megoldástól az ajánlattevő vállalkozói javaslatában a konkrét típusoktól eltérhet. Az EXCEL táblában meghatározott típusoktól való eltérés esetén Ajánlattevőknek kötelező jelleggel, ajánlatuk részeként csatolniuk kell vállalkozói javaslatot.

A vállalkozói javaslat hibáiért felelősséget az Ajánlatkérő nem vállal. A szerződés teljesítése során ilyen indokkal az Ajánlattevő által megajánlott ajánlati árat meghaladó költsége kifizetését Ajánlattevő nem követelheti.

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a tervben foglalt, attól teljes egészében vagy részben eltérő műszaki megoldásra/típusokra/ tesz ajánlatot.

Ajánlattevők a jelen Ajánlati Dokumentációban – melybe beleértendő valamennyi, a közbeszerzési eljárás során megjelenésre kerülő, illetve ajánlattevőknek átadásra kerülő dokumentum (így pl. tervdokumentációk, műszaki leírások, engedélyek) – követelményként megjelenő feltételek alapján készítsék el és csatolják az építési beruházás vonatkozásában szakmai ajánlatukat, ha bármely része eltér a dokumentációtól, amelyben ismertetik, hogy a megajánlásuk milyen műszaki tartalomra vonatkozik, és a teljesítést milyen módon fogják megvalósítani.

Az átadott tervektől való eltérés esetén Ajánlattevőknek részletesen be kell mutatniuk a kivitelezés vonatkozásában az általuk ajánlott műszaki megoldást, melynek azonban összhangban kell lenni a Műszaki dokumentáció és az Egyösszegű ajánlati ár bontása részekben előírt követelményekkel (3.; 4. kötet) és gyártói garanciákkal. Az olyan műszaki javaslatot tartalmazó ajánlatot, amely nem felel meg a követelményekben előírtaknak, az Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti.

VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRLETI SZERZŐDÉS tervezet

amely létrejött egyrészről

..... Önkormányzata

Székhelye:

Képviseli:

Törzsszáma:

Adószáma:

Bankszámlaszáma:

mint megrendelő (továbbiakban: **Önkormányzat**)

másrészről az

..... **Kft.**

Székhelye:

Képviseli:

Adószám:

Bankszámlaszáma:

mint vállalkozó (továbbiakban: **VÁLLALKOZÓ**)

(együttesen: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

- 1.1. Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat, mint ajánlatkérő 2016. október 07. napján „Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016” címen közbeszerzési ajánlati felhívást tett közzé/ eljárást indított meg (CPV kód: 50232110-4) az Önkormányzat közigazgatási területén található korszerűtlen közvilágítási berendezések ajánlattevő költségén megvalósuló korszerűsítésére, a korszerűsített eszközök bérletére és üzemeltetésére. Felek megállapítják, hogy az ajánlati felhívás alapján a VÁLLALKOZÓ által benyújtott ajánlat került elfogadásra, a jelen szerződés alapját a VÁLLALKOZÓ nyertes ajánlata képezi.
- 1.2. Jelen szerződés alapján az Önkormányzat megbízza a VÁLLALKOZÓ-t azzal, hogy saját költségén megvalósítsa az Önkormányzat illetékességi területén az 1. számú mellékletben tételesen felsorolt közvilágítási berendezések korszerűsítését. A VÁLLALKOZÓ a korszerűsítési megbízást a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel elvállalja azzal, hogy a korszerűsítéssel létrejött eszközöket a jelen szerződés szerint határozatlan időtartamra, a szerződés 5. pontjában meghatározott bérleti díjért bérbe adja az Önkormányzat számára. A jelen szerződés tárgya továbbá mindazoknak a szabályoknak a rögzítése, amelyek alapján az Önkormányzat megbízza VÁLLALKOZÓ-t a korszerűsítéssel létrejött eszközök üzemeltetésével és karbantartásával.

- 1.3. Jelen szerződés alapján az Önkormányzat megrendeli, a VÁLLALKOZÓ pedig elvállalja a jelen szerződésben meghatározott karbantartási szolgáltatást a jelen szerződésben rögzített időtartamra a szerződés 8.6. és 8.7. pontjaiban meghatározott díj ellenében.

Az Önkormányzat a jelen szerződést kifejezetten arra tekintettel köti meg, hogy a közvilágítás biztosítása a településüzemeltetésen belüli az Önkormányzat által biztosítandó közfeladat és a jelen szerződés VÁLLALKOZÓ általi teljesítése ezen közfeladat ellátását garantálja. A jelen szerződés szerinti korszerűsítésnek köszönhetően a szolgáltatás nyújtása révén villamos energia megtakarítás érhető el (1. számú mellékletben kW-ban meghatározott beépített teljesítmény csökkenés).

2. TERVEZÉS, ELŐKÉSZÍTÉS

- 2.1. Felek rögzítik, hogy a közvilágítás-korszerűsítési kiviteli tervdokumentáció elkészítése a VÁLLALKOZÓ kötelezettsége. A tervezéshez és kivitelezéshez szükséges mértékben a VÁLLALKOZÓ eljár az illetékes hatóságoknál az Önkormányzat nevében, amelyhez az Önkormányzat a jelen szerződés 2. sz. mellékletében meghatározott meghatalmazást adja. A kiviteli tervdokumentáció elkészítésének ellenértékét a jelen szerződésben meghatározott bérleti díjba kerül beépítésre.
- 2.2. Amennyiben a tervezés és a kivitelezés során jelen szerződésben rögzítettektől eltérő állapotra vonatkozó információ, tény kerül a Felek tudomására, úgy együttes szándékkal, közös megegyezéssel – a tényleges adatoknak megfelelően – módosítják a szerződést, a Kbt. 141. §-ának megfelelően.¹
- 2.3 VÁLLALKOZÓ garanciát vállal arra vonatkozóan, hogy a kiviteli tervekben meghatározott műszaki tartalom, így a terveknek megfelelő lekötött teljesítmény kerül beépítésre a beruházás során. VÁLLALKOZÓ a jelen szerződés aláírásával az 1. számú mellékletben meghatározott beépített teljesítmény csökkenésre (kW-ban meghatározva), illetve az abból eredő fogyasztásra (kWh-ban meghatározva: beépített teljesítmény (kW) szorozva 3990 h) a teljes szerződéses futamidőre vonatkozóan garanciát vállal. A garantált beépített teljesítmény-csökkenés elmaradása esetén a VÁLLALKOZÓ a jelen szerződés 9.8 pontjában meghatározott kötbér megfizetésére köteles.

3. A KÖZVILÁGÍTÁS-KORSZERŰSÍTÉSI BERUHÁZÁS LEBONYOLÍTÁSA

- 3.1. A közvilágítás-korszerűsítési beruházás az alábbi tevékenységeket tartalmazza:
- tervezés
 - közvilágítási berendezések korszerűsítése (engedélyeztetés / bontás / építés)
 - műszaki vezetés
 - műszaki átadás-átvétel
- 3.2. A VÁLLALKOZÓ a jelen szerződésben meghatározott korszerűsítési feladatok elvégzése során jogosult alvállalkozót igénybe venni, azonban az alvállalkozóiért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

¹ Akkor alkalmazandó, ha van közbeszerzés

- 3.3. Az Önkormányzat köteles a beruházás megvalósítása során a VÁLLALKOZÓ-val, az illetékes elosztói és hálózati engedéllyessel, valamint az érintett hatóságokkal együttműködni, és részükre minden szükséges információt átadni, amely kötelezettségének az Önkormányzat az információ-átadásra, nyilatkozattételre vagy egyéb együttműködésre történő felhívás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles eleget tenni. Az Önkormányzat köteles a VÁLLALKOZÓ számára térítésmentesen, biztosítani a korszerősítési feladatok zavartalan végzéséhez szükséges ingatlanok vagy területek használatát, utakat, bejáratokat, illetve más egyéb hozzáférési lehetőségeket. Az Önkormányzat a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a közvilágítási rendszer beruházás keretében lecserélésre kerülő eszközeit a VÁLLALKOZÓ leszerelje, és azokat az eszközök tulajdonosával történő megállapodás alapján kezelje. A közvilágítási eszközök jelenlegi tulajdonosainak hozzájárulását, a 8. számú melléklet tartalmazza, melyet a szerződéskötés után az Önkormányzat szerez be, és utólag kerül a szerződéshez csatolásra. Az Önkormányzat a beruházással érintett közvilágítási elemekhez történő szabad hozzáférést köteles a VÁLLALKOZÓ a munkák megkezdéséről szóló tájékoztatását követően haladéktalanul biztosítani, illetőleg az érintett közvilágítási eszközöket korszerősítésre alkalmas állapotban felújításra átadni, amelyről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
- 3.4. A beruházás megvalósítása műszaki átadás-átvétellel zárul le, amelyről a Felek írásbeli jegyzőkönyvet kötelesek felvenni. Az Önkormányzat elfogadja, hogy az átadás-átvételi eljárás a VÁLLALKOZÓT finanszírozó bank által delegált műszaki ellenőr jelenlétében történik.
- 3.5. A korszerősítés kivitelezési határideje a munkaterület átadásától számított 2 (kettő) hónap, de legfeljebb a jelen szerződés aláírásától számított 6 (hat) hónap. A munkaterület átadására addig nem kerül sor, amíg a kivitelezéshez szükséges valamennyi engedély és hatósági hozzájárulás nem áll rendelkezésre. Nem minősül a VÁLLALKOZÓNAK felróható késedelemnek, ha a korszerősítés kivitelezési határidejét azért nem tudja tartani, mert a kivitelezéshez szükséges hatósági hozzájárulások és engedélyek a Vállalkozó érdekkörén kívül álló okból nem állnak teljeskörűen rendelkezésre.
- 3.6. A szükséges engedélyek, hatósági hozzájárulások beszerzésében a Felek együttműködnek a beruházás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.
- 3.7. A Kbt. 141. §-ában meghatározott keretek betartása mellett, amennyiben lehetséges¹, minden további felmerülő, előre nem látható, a Felek által kölcsönösen elfogadott költség a szerződés részévé válik. A felmerülő költségek alapján a VÁLLALKOZÓ elkészíti a szerződés megfelelő módosításának tervezetét, amelyben aktualizálja a szerződésben meghatározott bérleti díj mértékét és a módosítást megküldi az Önkormányzatnak. Az Önkormányzat a módosítási ajánlatban foglaltakra 10 (tíz) napon belül köteles nyilatkozni. Amennyiben az Önkormányzat a módosítási ajánlatot elfogadja, akkor a FELEK a szerződés megfelelő rendelkezéseit jogosultak módosítani. A módosításra egy alkalommal, a műszaki átadás-átvételt követően kerül sor.
- 3.8. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés az alábbi 4-7. pontokban meghatározott bérleti jogviszony kezdőnapját (a beruházás műszaki átadás-átvételét) megelőzően az Önkormányzat érdekkörében felmerülő okból megszűnik, az Önkormányzat köteles a VÁLLALKOZÓ-nak megtéríteni valamennyi, a jelen szerződés teljesítése során

¹ Akkor alkalmazandó, ha van közbeszerzés

felmerült költségeit (ideértve különösen, de nem kizárólag: engedélyeztetési és hatósági hozzájárulások költségei, a beszerelt vagy beszerelni kívánt Eszközök beszerzési költségei, a beszerelés igazoltan felmerült költségei, stb.). Amennyiben a szerződés az alábbi 4-7. pontokban meghatározott bérleti jogviszony kezdőnapját (a beruházás műszaki átadás-átvételét) megelőzően a VÁLLALKOZÓ érdekkörében felmerülő okból szűnik meg, úgy a VÁLLALKOZÓ jogosult az Eszközöket leszerelni és elszállítani. *Ebben az esetben is alkalmazandó a Kbt. 141. §-a.*²

4. A KORSZERŰSÍTETT RENDSZEREK BÉRLETE

- 4.1. Felek rögzítik, hogy a beruházás során a felújított közvilágítási rendszerbe a VÁLLALKOZÓ által beépített eszközök (továbbiakban: Eszközök) tulajdonosa a VÁLLALKOZÓ. Az Önkormányzat a VÁLLALKOZÓ tulajdonát képező Eszközöket bérbe veszi, VÁLLALKOZÓ pedig bérbe adja a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel. Az Eszközök megjelölését a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.
- 4.2. Az Önkormányzat a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi azt, hogy a VÁLLALKOZÓ a beruházást nem (teljesen) saját forrásból valósítja meg, és annak végrehajtásához (akár részben) egyéb (akár banki) finanszírozást vesz igénybe, amelynek következtében az Eszközök a finanszírozó mint teherjogosult számára biztosítékuul szolgálnak (ingó jelzálogjog), továbbá a VÁLLALKOZÓ valamennyi jelen szerződésből származó követelésén (ideértve különösen, de nem kizárólag a díj-, költség, kötbér-, kártalanítás-, kártérítés-, vételár-követeléseket, stb.) a finanszírozó bank javára követelést terhelő zálogjog áll fenn. Szerződő felek a jelen szerződés aláírásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az Eszközökre és a jelen szerződésből származó követelésekre a finanszírozó bank által folyósított kölcsön valamennyi biztosítéka teherként közhiteles nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. Az Önkormányzat a jelen szerződésben vállaltakon túlmenően is minden ésszerű nyilatkozatot megtesz (ideértve a jelen szerződés finanszírozó által megkívánt tartalmú esetleges módosítását) annak érdekében, hogy a beruházás finanszírozását elősegítse.
- 4.3. A hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a közvilágítási kötelezettség címzettje az Önkormányzat, a bérleti jogviszony teljes időtartama alatt is az Önkormányzat köteles gondoskodni az Eszközök üzemeltetéséről. A fenti feladatellátás érdekében a jelen szerződés keretében a VÁLLALKOZÓ biztosítja az Önkormányzat részére az eszközök használatához kapcsolódó jogokat a bérleti jogviszony teljes időtartama alatt.
- 4.4. Az Önkormányzat felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. Az üzemeltetés során keletkezett károkért az Önkormányzat felel, az így keletkezett hibák javításának költségét az Önkormányzat viseli. A rendeltetés-ellenes vagy szerződésellenes használat során keletkezett hibák javításának ideje nem érinti az Önkormányzat bérleti és üzemeltetési díjfizetési kötelezettségének mértékét.
- 4.5. A VÁLLALKOZÓ, mint tulajdonos viseli mindazokat a károkat, amelyek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni.

² Akkor alkalmazandó, ha van közbeszerzés

- 4.6. Az üzemszerű elhasználódás mértéke nem csökkenti a bérleti díjat.
- 4.7. A VÁLLALKOZÓ jogosult a rendeltetésszerű üzemeltetést ellenőrizni, a rendeltetésellenes üzemeltetésre az Önkormányzat figyelmét felhívni.
- 4.8. A bérlet Eszközökön történő mindennemű módosítás, változtatás, átépítés csak az VÁLLALKOZÓ előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhető. Amennyiben a kívánt módosítások az Önkormányzat részéről megalapozottak, szükségszerűek, akkor a Felek a rendszerek módosítása és bővítése tekintetében – egyeztetésüket követő megállapodásuknak megfelelően – a tényleges állapot szerint módosítják jelen szerződést. *Ebben az esetben is alkalmazandó a Kbt. 141. §-a.*³
- 4.9. Az Önkormányzat vállalja, hogy a korszerűsített rendszerek üzemeltetésének helyettesítésére szolgáló berendezéseket nem telepít a bérleti időszak alatt, kivéve abban az esetben, amikor a tulajdonos (VÁLLALKOZÓ) ehhez írásbeli hozzájárulást ad.
- 4.10. A VÁLLALKOZÓ biztosítja, hogy a jelen szerződés alapján a bérleti időszak alatt az Önkormányzat szabadon, minden megkötés nélkül, rendeltetés szerint használhassa a bérlet Eszközöket.

5. BÉRLETI DÍJ

- 5.1. Az 1. számú mellékletben tételesen felsorolt közvilágítási Eszközök havi bérleti díja 2016. évi árszinten Ft + Áfa Ft/ hó, azaz forint + általános forgalmi adó havonta.

6. BÉRLETI DÍJ SZÁMLÁZÁSA ÉS FIZETÉSE

- 6.1. A VÁLLALKOZÓ a jelen szerződésben meghatározott bérleti díjról havonta utólag számlát nyújt be a tárgyhót követő hónap 5. (ötödik) napjáig, melyet az Önkormányzat a hónap 15. napjáig köteles kiegyenlíteni a jelen szerződés 7. mellékletében megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással.
- 6.2. A bérleti díj évente, a tárgyévet megelőző év KSH által közzétett szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói árindexének mértékével minden év január 1-i hatállyal automatikusan változtatásra kerül. A változtatást a VÁLLALKOZÓ először az adott év júniusi számlában érvényesíti január 1-re visszamenőleges hatállyal. Az első változtatás 2017. január 1-jével következik be.
- 6.3. A bérleti díj átutalása a számla kiállítását követő 15. napon esedékes a VÁLLALKOZÓ által kiállított számla alapján. Amennyiben ez a nap bankszünnap, akkor a fizetés az ezt követő első banki napon esedékes.
- 6.4. Fizetési késedelem esetén a VÁLLALKOZÓ a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

³ Akkor alkalmazandó, ha van közbeszerzés

7. A BÉRLETI JOGVISZONY IDŐTARTAMA, FELMONDÁSA

- 7.1. A jelen szerződéssel alapított bérleti jogviszony határozatlan időre szól. A jogviszony kezdete a műszaki átadás időpontját követő hónap első napja. A műszaki átadás dátumát műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv rögzíti, melyet Felek képviselői is aláírnak.
- 7.2. A VÁLLALKOZÓ által saját költségére elvégzett korszerűsítés megtérülése érdekében Felek felmondási tilalmi időszakot határoznak meg. A felmondási tilalmi időszak a bérleti jogviszony kezdetétől számított hónap.
- 7.3. Tekintettel a jogügylet természetére és arra, hogy a VÁLLALKOZÓ a jelen szerződés szerinti beruházás megvalósításához banki forrást vesz igénybe, amely banki hitelszerződés szerinti fizetési kötelezettségét a jelen szerződés alapján az Önkormányzat által fizetendő bérleti díjakból kívánja fedezni, a Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jogviszony rendes felmondással történő megszüntetésének lehetőségét a fenti felmondási tilalmi időszak alatt kizárják.
- 7.4. Felek rögzítik, hogy a VÁLLALKOZÓ jogosult a bérleti jogviszonyt szankciós felmondással megszüntetni (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:339. §), a berendezések, az Eszközök használatát korlátozni, tiltani, illetve azokat leszerelni és harmadik félnek értékesíteni, amennyiben
- (a) az Önkormányzat fizetési késedelme a három hónapot meghaladja vagy
 - (b) az Önkormányzat a jelen szerződésben rögzített más lényeges kötelezettségét nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti (ideértve különösen a jogviszony fenntartását, a VÁLLALKOZÓ szerződésszerű teljesítését befolyásoló kötelezettségszegést) és azt az Önkormányzat a VÁLLALKOZÓ írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 30 napon belül nem orvosolja (ha a kötelezettségszegés orvosolható), vagy
 - (c) az Önkormányzat ellen adósságrendezési eljárás indul, vagy
 - (d) a jelen szerződés szerinti szolgáltatás nyújtása jogellenessé válik, és a Felek legalább 60 napig folytatott jóhiszemű tárgyalása a jogellenesség kiküszöbölésére, illetve új, a jogszabályoknak megfelelő szerződés megkötésére eredménytelenül telik el.
- 7.5. Az Önkormányzat az alábbi esetekben jogosult a jogviszonyt szankciós felmondással megszüntetni:
- (a) a VÁLLALKOZÓ a jelen szerződés szerinti karbantartási kötelezettségeit neki felrőhatóan folyamatosan, 60 munkanapot meghaladó időtartamban nem teljesíti, vagy
 - (b) a VÁLLALKOZÓ ellen csőd- vagy felszámolási eljárás indul, vagy
 - (c) jelen szerződés szerinti szolgáltatás nyújtása jogellenessé válik, és a Felek legalább 60 napig folytatott jóhiszemű tárgyalása a jogellenesség kiküszöbölésére, illetve új, a jogszabályoknak megfelelő szerződés megkötésére eredménytelenül telik el.

Amennyiben a jogviszony a felmondási tilalom időtartama alatt bármely okból megszűnik, úgy az Önkormányzat köteles a VÁLLALKOZÓ részére a jelen szerződés 9.9 pontjában foglaltak szerint az elmaradt bérleti díjat megfizetni.

A VÁLLALKOZÓ az Önkormányzat által fizetett elmaradt bérleti díjról számlát állít ki. A Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat fizetési kötelezettsége a számla kiállításától függetlenül az esedékesség napján beáll.

- 7.6. Az Önkormányzat tudomásául szolgál, hogy a Vállalkozó jogosult az elmaradt bérleti díj-követelését azonnali beszedéssel érvényesíteni, ha az Önkormányzat a fenti 5.1 pont szerinti fizetési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget.

8. A KÖZVILÁGÍTÁSI BERENDEZÉSEK KARBANTARTÁSA

- 8.1. Felek megállapítják, hogy a szerződés fenti 4-7. pontjai szerint a VÁLLALKOZÓ bérbe adja, az Önkormányzat pedig bérbe veszi az Önkormányzat területén található, a VÁLLALKOZÓ által tulajdonolt Eszközöket, mint aktív elemeket. Az Önkormányzat a jelen szerződés aláírásával megrendeli, a VÁLLALKOZÓ pedig elvállalja az Önkormányzat területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek karbantartását, felügyeletét és ellenőrzését. A Felek rögzítik, hogy a közvilágításra kötelezett továbbra is az Önkormányzat, a VÁLLALKOZÓ csak a jelen szerződésben meghatározott egyes részfeladatok ellátását vállalja.
- 8.2. A közvilágítási berendezések aktív és passzív elemekből állnak. A közvilágítás aktív elemei: lámpatestek, lámpakarok, lámpatestek bekötővezetékei (csatlakozó vezeték), lámpatestek külső nullázó vezetékei, kötőelemek. Felek megállapítják, hogy az aktív elemek közül az Eszközök tulajdonosa a VÁLLALKOZÓ, míg az aktív elemek villamos energia ellátását biztosító mögöttes hálózati elemek tulajdonosa a területileg illetékes áramszolgáltató. Az aktív elemek karbantartásáért a VÁLLALKOZÓ a felelős. A közvilágítás passzív elemei: aktív közvilágítási elemnek nem minősülő közvilágítási elemek, így különösen a mögöttes hálózat (tartozékaival együtt), hangfrekvenciás vezérlő fő- és alközpontok, közvilágítási kapcsoló és vezérlőberendezések, fogyasztásmérő berendezés, elosztó biztosító szekrények, tartószerkezetek, kandeláberek, kapcsolószál. A passzív elemek üzemeltetéséért a területileg illetékes áramszolgáltató a felelős.
- 8.3. A fentiek alapján a közvilágítási berendezések karbantartási határa a lámpatestek bekötővezetékeinek és a közvilágítási passzív hálózatok csatlakozási pontja.
- 8.4. A VÁLLALKOZÓ az aktív elemek karbantartása körében az alábbi szolgáltatásokra is köteles:
- a hibabejelentések fogadására,
 - a közvilágítás aktív elemeinek nyilvántartására, folyamatos aktualizálására, statisztikák elkészítésére,
 - a bejelentett hibák javításának elvégzésére a jogszabály és az Önkormányzat által meghatározott határidőn belül, és az ellenőrzés során talált hibák javítására
 - az üzemkézség biztosítására, működőképesség ellenőrzésére (az ellenőrzés az eseti hibák javításának alkalmával történik)
 - a passzív elemeket érintő hibákról az áramszolgáltató, illetve az arra illetékes hatóság tájékoztatására a bejelentéstől számított 1 (egy) munkanapon belül,
 - az Önkormányzat nevében az áramszolgáltatónál közvilágítással kapcsolatosan eljárni (2.melléklet szerint)

A jelen szerződés szerinti karbantartási feladatok részletes felsorolását a szerződés 4. sz. melléklete tartalmazza.

8.4.1. Új lámpák felszerelése és/vagy meglévők típusának/teljesítményének cseréje esetén a VÁLLALKOZÓ köteles a megvalósítási dokumentáció előzetes megküldésével műszaki átadás-átvételt összehívni. Az Önkormányzat köteles a felhívás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül a műszaki átadás-átvételi eljárást a VÁLLALKOZÓVAL lefolytatni. A műszaki átadás-átvételi eljárás során a felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben pontosan meghatározásra kerül a cserélt, illetve beépített berendezés típusa és teljesítménye, valamint a felszerelés helye és az üzembe helyezés időpontja.

8.4.2. Amennyiben a karbantartás során elvégzendő munkálatok miatt feszültségmentesítésre van szükség, a fogyasztók kiértékesítését a VÁLLALKOZÓ a jogszabályoknak megfelelően köteles elvégezni. A munkákat úgy kell tervezni, ütemezni, hogy az a legkisebb fogyasztói kárt, a legrövidebb időtartamra zavarja.

8.4.3. A VÁLLALKOZÓ a javítási munkákhoz szükséges anyagokat, berendezéseket a szükséges mennyiségben és minőségben beszerzi.

8.4.4. A VÁLLALKOZÓ a karbantartási, felújítási és üzemzavar elhárítási munkákat köteles úgy végezni, hogy az Önkormányzat létesítményeiben kár ne keletkezzen. Károkozás esetén Felek kötelesek a másik félnek okozott kárt megtéríteni, azzal, hogy Felek megállapodnak, hogy a károk helyreállítási költségeit esetenként közösen állapítják meg, és költségek viselése tekintetében külön megállapodnak. Megállapodás hiányában a kártérítésre és a helyreállítás költségeinek viselésére az általános felelősségi szabályok szerint kerül sor.

8.4.5. A VÁLLALKOZÓ jogosult a munkák elvégzéséhez teljesítési segédet bevonni. A teljesítési segéd (alvállalkozó) munkájáért a VÁLLALKOZÓ úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

8.4.6. A VÁLLALKOZÓ vállalja, hogy a közvilágítással kapcsolatos hibabejelentéseket az erre a célra rendszeresített 24 órás telefonos és elektronikus ügyfélszolgálati csatornáin fogadja, melynek elérhetőségi adatait a szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.

8.4.7. A korszerűsítés során alkalmazott eszközökre, berendezésekre a bérleti jogviszony kezdetétől számított hó végéig cseregarancia vonatkozik.

8.4.8. Szerződő felek a VÁLLALKOZÓ késedelmes teljesítésére kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbérre vonatkozó részleteket a jelen szerződés 9.10 pontja tartalmazza.

8.5. Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei a közvilágítási szolgáltatással kapcsolatosan:

8.5.1. Az Önkormányzat köteles az általa bérelt vagy tulajdonában lévő, a VÁLLALKOZÓ-tól megrendelt karbantartási szolgáltatás körébe tartozó közvilágítási aktív elemekre vonatkozó dokumentációt átadni a VÁLLALKOZÓ részére.

8.5.2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés szerinti Üzemeltetési díjat az esedékes számlában feltüntetett határidőre átutalja.

8.6. Az Üzemeltetési díj:

8.6.1. A közvilágítási aktiv elemek, azaz az Eszközök karbantartási és a VÁLLALKOZÓ által a jelen szerződés szerint nyújtott szolgáltatás díja úgynevezett Üzemeltetési díj, amelynek mértéke- Ft, azaz forint/lámpatest/év + ÁFA

8.6.2. Az Üzemeltetési díj évente, a tárgyévet megelőző év KSH által közzétett szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói árindexének mértékével minden év január 1-i hatállyal automatikusan változtatásra kerül. A változtatást a VÁLLALKOZÓ először az adott év júniusi számlában érvényesíti január 1-re visszamenőleges hatállyal jogosult érvényesíteni. Az első változtatás 2017. január 1-jével következik be.

8.7. Az Üzemeltetési díj számlázása és megfizetése:

8.7.1. A VÁLLALKOZÓ az éves Üzemeltetési díj 1/12-ed részéről havonta, tárgyhót követő hónap első napjára vonatkozóan számlát nyújt be a tárgyhót követő hónap 5. napjáig, melyet az Önkormányzat a hónap 15. napjáig köteles kiegyenlíteni a jelen szerződés 7. sz. mellékletében megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással.

8.7.2. Az Önkormányzat késedelmes fizetése esetén a VÁLLALKOZÓ a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

8.8. Az üzemeltetési jogviszony kezdete, időtartama és felmondása, kötbérfizetési kötelezettség

8.8.1. Felek rögzítik, hogy az üzemeltetési jogviszony az Önkormányzatnak az aláírás napján érvényben levő karbantartási szerződésének megszűntekor, de legkésőbb a VÁLLALKOZÓ által végrehajtott korszerősítést lezáró műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának napját (azaz a bérleti jogviszony kezdőnapját) követő hónap elsején lép hatályba, és az alábbi 8.9 pontban meghatározott megkötésekkel határozatlan időre szól.

8.9. Felek rögzítik, hogy az üzemeltetési jogviszonyt az Önkormányzat legkorábban a szerződés fenti 4-7. pontjaiban rögzített, az Eszközök bérletére vonatkozó jogviszony kezdetét követő hónap letelte után kizárólag írásban mondhatja fel, 60 (hatvan) napos felmondási határidővel. A fentiekben foglaltak alapján a jelen pont szerinti üzemeltetési jogviszony felmondási tilalmi időszaka hónap.

9. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI

9.1. A szerződés biztosítékairól egyrészről a szerződés 2.3. pontja és a 7.6. pontja tesz említést, másrészről pedig az alábbiak.

9.2. Amennyiben az Önkormányzat fizetési kötelezettségének bármely, a jelen szerződés alapján fizetendő (bérleti vagy üzemeltetési) díj vagy kötbér vonatkozásában a fizetési határidőt követő 15 (tizenöt) napig, vagy a VÁLLALKOZÓ felszólításától számított 8 (nyolc) napon belül nem tesz eleget, a VÁLLALKOZÓ jogosult a közvilágítási berendezések használatát korlátozni, illetőleg azok üzemeltetését szüneteltetni.

9.3. Az Önkormányzat és VÁLLALKOZÓ együttesen nyilatkozzák, hogy a helyi önkormányzatok adósságrendezeési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 2. §-a értelmében jelen szerződésben meghatározott vagyon adósságrendezeésbe nem vonható vagyon.

9.4. Az Önkormányzat jelen szerződés pénzügyi biztosítékául azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazást biztosít a VÁLLALKOZÓ számára jelen szerződés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal. Az azonnali beszedési jogát a VÁLLALKOZÓ minden esetben érvényesítheti, amikor az Önkormányzat a jelen szerződésből eredően jelen szerződés szerint számított esedékes fizetési kötelességeinek nem tesz eleget és a késedelmes napok száma eléri, vagy meghaladja a 30 (harminc) napot. A beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levél alapján a VÁLLALKOZÓ a jelen szerződésből eredő követeléseket az Önkormányzat nemteljesítése, illetve késedelme esetén az Önkormányzat felhatalmazással érintett számlájáról beszedheti.

9.5. Amennyiben az Önkormányzat költségvetési számlaszáma a futamidő alatt megváltozik, vagy átkerül a Kincstárba, úgy az Önkormányzat köteles arra a számlára is azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazást biztosítani a VÁLLALKOZÓ számára.

9.6. Önkormányzat szerződés aláírásakor nyilvántartott számlaszámai:

bank	számlaszám

9.7. Az Önkormányzat számlavezető pénzintézete(i) által ellenjegyzett és nyilvántartásba vett azonnali inkasszó felhatalmazás(ok) jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az Önkormányzat büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a fent felsoroltakon túl nem rendelkezik több bankszámlával. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a bekövetkező bankszámlaváltozásokról a VÁLLALKOZÓ-t értesíti, és arra a VÁLLALKOZÓ azonnali beszedési megbízás jogát biztosítja.

9.8. VÁLLALKOZÓ a jelen szerződés aláírásával az 1. számú mellékletben meghatározott beépített teljesítmény csökkenésre (kW-ban meghatározva), illetve az abból eredő fogyasztásra (kWh-ban meghatározva: beépített teljesítmény (kW) szorozva 3990 h) a teljes szerződéses futamidőre vonatkozóan garanciát vállal. A garantált beépített teljesítmény-csökkenés elmaradása esetén a VÁLLALKOZÓ évente az éves fogyasztás alapján felülvizsgálva az alábbi módon kalkulált kötbér fizetését vállalja:

$$\text{kötbér éves mértéke} = \text{éves bérleti díj} - (\text{éves bérleti díj} * \frac{\text{teljesítmény megtakarítás (beépített tényleges) kW}}{\text{teljesítmény megtakarítás (tervekben szereplő beépített) kW}})$$

9.9. Amennyiben a jelen szerződés szerinti bérleti jogviszony a felmondási tilalom időtartama alatt bármely okból felmondásra kerül, úgy az Önkormányzat köteles a VÁLLALKOZÓ részére a jelen szerződés szerinti jogviszony megszűnésétől számított 8 (nyolc) napon belül, az alábbi számítás szerinti elmaradt bérleti díjat jelen szerződés 7. számú mellékletében meghatározott bankszámlaszámára történő átutalás útján:

Elmaradt bérleti díj összege = a szerződés megszűnésének időpontjában aktuálisan fizetendő bérleti díj alapulvételével felmondási tilalom időszakából még hátralévő időre számított, elmaradt bérleti díj összege

A VÁLLALKOZÓ az Önkormányzat által fizetett elmaradt bérleti díjról számlát állít ki. A Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat fizetési kötelezettsége a számla kiállításától függetlenül az esedékesség napján beáll.

- 9.10 Felek megállapodnak abban, hogy a VÁLLALKOZÓ a jelen szerződés 8. pontja szerinti szolgáltatás késedelmes teljesítése esetén köteles kötbért fizetni. A kötbér a szerződésszegés napján válik esedékessé, ilyen esetben a VÁLLALKOZÓ naponta a szerződés 8.6 pontjában rögzített rendelkezésre állási díj 5%-ának megfelelő kötbér megfizetésére köteles az Önkormányzat vonatkozó felszólításának kézhezvételét követő 30 napon belül.

10. A FELEK KÉPVISELŐI

10.1. A VÁLLALKOZÓ nevében intézkedésre jogosult személy

neve:
értesítési címe:
telefonszáma:
mobilszáma:
e-mail címe:

10.2. Megrendelő képviselője, kapcsolattartója

neve:
munkahelyi címe:
telefonszáma:
faxszáma:
mobilszáma:
e-mail címe:

- 10.3. A jelen szerződéssel kapcsolatos értesítést a Felek egymásnak a jelen szerződésben meghatározott címekre kötelesek írásban elküldeni. Az egyik Fél a másik Felet címváltozásról, telefonszám, telefaxszám illetve e-mail cím változásról cégszerűen/szabályszerűen aláírt nyilatkozatban, haladéktalanul köteles értesíteni. A Felek részére elküldött értesítést a következő időpontokban kell megérkezettnek tekinteni:
- (a) személyes kézbesítés esetén: abban az időpontban amikor a küldeményt a Félnek átadják;
 - (b) postai kézbesítés esetén: a belföldi küldemény feladását követő 5. (ötödik) munkanapon abban az esetben is, ha a kézbesítés eredménytelen volt, mert a címzett az iratot nem vette át (például ismeretlen helyre költözött) vagy az átvételt megtagadta;
 - (c) telefaxüzenet esetén: abban az időpontban, amelyet a telefax készülék a telefax elküldését igazoló szelvényen a telefax elküldésének időpontjaként feltüntet

11. VIS MAIOR ÜGYEK

- 11.1. Vis maior olyan külső, elháríthatatlan, kivételes esemény(ek), mely a Felek működésétől független(ek), az adott műszaki állapotban nem elhárítható(ak), és nem meggátolható(k), mint például: természeti katasztrófák, (árvíz, szélvihar, földrengés, tűzvész), háborús esemény, szabotázs, felkelés, sztrájk, szándékos rombolás, merénylet, stb. Ilyen esetekben a VÁLLALKOZÓ az Önkormányzattal együttműködve mindent megtesz a szolgáltatás fenntartásáért, mielőbbi helyreállításért. Az esemény nagyságrendjétől függően vizsgálják felül a Felek jelen szerződés fenntarthatóságát.
- 11.2. Szerződő felek megállapítják és az Önkormányzat kifejezetten tudomásul veszi, hogy a közvilágítás-korszerősítési beruházást a VÁLLALKOZÓ piaci (pénzügyi, pénzügyi vállalkozási, egyéb befektetői) forrásokból kívánja finanszírozni. Szerződő felek megállapodnak és az Önkormányzat kifejezetten tudomásul veszi, hogy a finanszírozási források (piaci) feltételeiben a jelen szerződés aláírása és a beruházás műszaki átadás-átvétele közötti időszakban bekövetkező, a fentiek szerint vis maior eredményező, a beruházás szempontjából lényegesen hátrányos hatást eredményező változás esetén a VÁLLALKOZÓ jogosult a jelen szerződéstől az Önkormányzathoz címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal elállni. Elállás esetén Felek kötelesek együttműködni az eredeti állapot mielőbbi visszaállítása érdekében.
- 11.3. Az Önkormányzat bevételeinek, normatívájának, adóbevételeinek megvonása, csökkentése nem jelent vis maior eseményt, így nem okozhatja a szerződés felmondását vagy ellehetetlenülését.
- 11.4. Vis Maior esetén a VÁLLALKOZÓT a bérleti díj teljes egészében, az Üzemeltetési díj pedig az általa teljesített szolgáltatással arányos mértékben illeti meg mindaddig, amíg a Vis Maior fennáll, vagy a szerződés megszűnése be nem következik. A Felek kötelesek minden, az adott helyzetben általában elvárható lépést megtenni annak érdekében, hogy a Vis Maior fennállása alatt a VÁLLALKOZÓ által felajánlott és teljesített szolgáltatást az Önkormányzat átvegye.

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 12.1. A VÁLLALKOZÓ kijelenti, hogy a szerződés tárgyára vonatkozó tevékenység ellátásához a jogszabályokban előírt szakmai és hatósági engedélyekkel rendelkezik.
- 12.2. Az Önkormányzat jelen szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződésben meghatározott mindenkori fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges összeget a mindenkori éves költségvetése tartalmazza, a normatív támogatást nem zálogosította el vagy egyébként nem ajánlotta fel adósságának fedezetéül (ha a jogszabály ezt egyáltalán lehetővé teszi). Önkormányzat kijelenti és szavatolja továbbá, hogy ellene nincsen folyamatban adósságrendezési eljárás, nincs és egy éven belül nem is volt 90 (kilencven) napon túli lejárt, kifizetetlen tartozása. Az Önkormányzat a jelen szerződés aláírásával megerősíti, hogy a közvilágítási feladatra kapott normatív támogatás összege megegyezik az 9. számú mellékletben meghatározott összeggel. Amennyiben a kapott normatív támogatás nem éri el a jelen és az üzemeltetési szerződésben meghatározott mindenkori fizetési kötelezettségeit, továbbá az energia szolgáltatóknak fizetendő együttes díj

összegét (6. számú melléklet), úgy az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a különbözetet saját forrásból biztosítja. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy jelen nyilatkozatot a műszaki átadást követően VÁLLALKOZÓ által kért formában megerősíti.

- 12.3. Szerződő felek a szerződéssel kapcsolatosan tudomásukra jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatják fel és azokat kívülálló harmadik félnek tovább nem adhatják, azzal, hogy ez alól kivételt képeznek a VÁLLALKOZÓ cégcsoportjába tartozó más vállalkozások.
- 12.4. Szerződő felek hozzájárulnak ahhoz, hogy a szerződéssel kapcsolatosan a másik Fél tudomására jutott információkat a másik fél kizárólag az ide vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelje, feldolgozza és továbbítsa a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése, illetve jogai érvényesítése érdekében.
- 12.5. Felek kötelesek a szerződés teljes időbeli hatálya alatt egymással együttműködni és a szerződésben foglalt rendelkezések teljesítésével kapcsolatban minden lényeges információt, felmerült adatot, változást ésszerű határidőn belül a másik Féllel írásban közölni. Bármely Fél kezdeményezésére a másik Fél köteles a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyeztetési eljárásban részt venni.
- 12.6. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről
- a Vállalkozó-ban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
az Önkormányzatot haladéktalanul értesíti.
- Az ebben a pontban szabályozott felmondási esetben a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
- 12.7. A külföldi adóilletőségű VÁLLALKOZÓ köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül
- 12.8. A Felek a jelen szerződésen alapuló követeléseik beszámítására nem jogosultak.
- 12.9. A jelen szerződés módosítása kizárólag írásban, a VÁLLALKOZÓT finanszírozó bank előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.
- 12.10. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar anyagi jogi szabályok, így elsősorban a Polgári Törvénykönyv, a Kbt., a VET, a VET Vhr. és a VET végrehajtására kiadott egyéb rendeletek rendelkezései, az ellátási szabályzatok az irányadóak.

- 12.11. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban közös megegyezéssel, békés úton és peren kívül rendezik.
- 12.12. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy Felek megállapodnak abban, hogy bármely vita eldöntésére, amely jelen szerződésből ered, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban áll, a Felek alávetik magukat az Önkormányzat székhelye szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság kizárólagos hatáskörének és illetékességének.

13. MELLÉKLETEK

- 13.1. Jelen szerződés alábbi mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A szerződés rendelkezései kizárólag a mellékletekben foglaltakkal összhangban értelmezhetők.

- 1.sz. melléklet: Kimutatás a közvilágítási eszközökről és berendezésekről (ideértve a kW-ban meghatározott teljesítményt)
- 2.sz. melléklet: Önkormányzati meghatalmazás
- 3.sz. melléklet: Az ügyfélszolgálat elérhetősége
- 4. sz. melléklet: A karbantartási és üzemeltetési feladatok részletezése
- 5. sz. melléklet: Felhatalmazás azonnali beszedési megbízásra
- 6. sz. melléklet: Ajánlat
- 7. sz. melléklet: Vállalkozó bankszámlaszámának megjelölése
- 8. sz. melléklet: Tulajdonos hozzájárulása (később kerül csatolásra)
- 9. sz. melléklet: Önkormányzat nyilatkozata a közvilágítási feladatra kapott normatív támogatás összegéről

Felek jelen szerződést, 2 (kettő) példányban – melyből a Feleket 1-1 példány illeti meg, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

....., 2016. október hónap nap

.....
VÁLLALKOZÓ

.....
Önkormányzat

Pénzügyi ellenjegyző:

.....
Önkormányzat

Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2424 Előszállás, Fő tér 3.	„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016” 2. kötet (VOL2) Vállalkozási és bérleti szerződés tervezet	Tel: +36 25524080 Fax: +36 25524081 E-mail: hivatal@eloszallas.hu
---	--	---

1. sz. melléklet

Jelenlegi lámpatestek típusa, darabszáma:		Teljesítmény kW
Kompakt 36W	290 db	
Na 100W	8 db	
Na 150W	57 db	
FÉNYVETŐ 250W NA (maradó)	4 db	
Összesen:	359	25,024 kW

Korszerűsítés utáni lámpatestek típusa, darabszáma:		Teljesítmény kW
HOFEKA LED TWEET 14W	299 db	
HOFEKA LED TWEET 40W	4 db	
HOFEKA LED TWEET 60W	10 db	
HOFEKA LED TWEET 80W	57 db	
FÉNYVETŐ 250W NA (maradó)	4 db	
Összesen:	374	12,683 kW

A település jövőbeni (korszerűsítés utáni) közvilágítási díjai (nettó)		
A számlázás alapja:	12,683	kW
Villamos energia díj	834 985	Ft/év
RHD (jogszabályban meghatározott díjak)	1 150 483	Ft/év
Karbantartási költségek 374 db*xxxxx Ft/db/év		Ft/év
Bérleti díj		Ft/év
Összesen (nettó):		Ft/év
Közvilágítási feladatra kapott 2015. évi normatív támogatás összege (bruttó):		Ft/év

Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2424 Előszállás, Fő tér 3.	„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016” 2. kötet (VOL2) Vállalkozási és bérleti szerződés tervezet	Tel: +36 25524080 Fax: +36 25524081 E-mail: hivatal@eloszallas.hu
---	--	---

2. sz. melléklet

MEGHATALMAZÁS

..... Község Önkormányzata képviselőjében polgármester meghatalmazom az Kft.-t (székhely:, Adószám:), hogy az Önkormányzat nevében a helyi illetékes Hatóságoknál a nevünkben közvilágítás korszerűsítéssel, üzemeltetéssel kapcsolatos ügyekben eljárjon.

Jelen meghatalmazás nem jogosítja fel a Meghatalmazottat, hogy az Önkormányzat nevében kötelezettséget vállaljon.

....., 2016. október hónap nap

.....
VÁLLALKOZÓ

.....
Önkormányzat

Előszállás Nagyközség Önkormányzata 2424 Előszállás, Fő tér 3.	„Közüvilágítás korszerűsítés – Előszállás – 2016” 2. kötet (VOL2) Vállalkozási és bérleti szerződés tervezet	Tel: +36 25524080 Fax: +36 25524081 E-mail: hivatal@eloszallas.hu
---	---	---

3. sz. melléklet: Ügyfélszolgálat

Név:

Telefonszám:

Faxszám:

E-mail cím:

Online hibabejelentő:

4. sz melléklet: Karbantartási és üzemeltetési feladatok részletezése

Hibajavítás

A meghibásodott (nem működő) közvilágítást a VÁLLALKOZÓ köteles mielőbb, de legkésőbb a saját hibafelderítésétől, vagy hatósági, illetőleg harmadik fél (pl. lakosság) részéről történő bejelentéstől számított:

- kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, valamint a közlekedési hatóság és a VÁLLALKOZÓ által közösen kijelölt nagy forgalmú csomópontokon fellépő hiba esetén, 48 órán belül,
- egyéb helyen fellépő, közvetlen baleset- vagy életveszéllyel nem fenyegetőhiba esetén, 14 napon belül, illetőleg a jegyzővel egyeztetett közszélgátogatások alkalmával kijavítani, és üzemképessé tenni, míg
- a közvetlen baleset- vagy életveszély megelőzése, elhárítása érdekében szükséges hibajavításokat azonnali megkezdni.

Ha nagyobb üzemzavar jellegű meghibásodás (pl. földkábel hiba) miatt a meghatározott határidő nem tartható, a VÁLLALKOZÓ ezt köteles haladéktalanul írásban közölni a jegyzővel, valamint a közút kezelőjével és az illetékes közlekedésbiztonsági és közbiztonsági szervekkel.

Kárelhárítási munkák

Kár esetén a VÁLLALKOZÓ köteles a káreseti jegyzőkönyvet felvenni, és azt a Önkormányzatnak megküldeni. Az Önkormányzat közigazgatási területén található aktív elemekben bekövetkezett vagyoni károkozás esetén rendőrségi feljelentést az Önkormányzatnak kell megtennie.

Harmadik fél által okozott rongálás, vagy természeti kár esetén az Önkormányzat kötelezettsége megrendelni saját költségén a hibaelhárítást.

5. sz. melléklet

Felhatalmazó levél

beszedési megbízás Bank által vezetett bankszámla terhére történő benyújtására

Alulírott(ak) a Számlatulajdonos képviseletében ezúton megbízzuk a(z) (továbbiakban: **Bank**), hogy a Számlatulajdonos alább megjelölt bankszámlájának terhére az alább megnevezett Kedvezményezett által benyújtott beszedési megbízásokat a következőkben foglalt feltételekkel teljesítse:

Számlatulajdonos (fizető fél) megnevezése:	
A Számlatulajdonos felhatalmazással érintett bankszámlájának (fizetési számla) pénzforgalmi jelzőszáma:	
Kedvezményezett neve:	
Kedvezményezett bankszámlájának (fizetési számla) pénzforgalmi jelzőszáma:	
A Számlatulajdonos felhatalmazásának időtartama (lejárat):	visszavonásig

A Kedvezményezett beszedési megbízásához nem kell okiratot csatolni.

További feltételek:

- fedezethiány esetén a sorbaállítás időtartama: a hatósági átutalás és átutalási végzés sorba állítására a mindenkor hatályos jogszabály által előírt maximum határidő, amely a felhatalmazó levél aláírásakor 35 nap.
- a felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

Kelt,, 2016.

..... Község Önkormányzata

Az azonnali beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazást tudomásul vettük, azt nyilvántartásunkba és az abban foglaltaknak eleget teszünk.

Kelt:, 2016.

.....
számlavezető hitelintézet
(cégszerű aláírás)

Előszállítás Nagyközség Önkormányzata 2424 Előszállítás, Fő tér 3.	„Közvilágítás korszerűsítés – Előszállítás – 2016” 2. kötet (VOL2) Vállalkozási és bérleti szerződés tervezet	Tel: +36 25524080 Fax: +36 25524081 E-mail: hivatal@eloszallas.hu
---	--	---

6. sz. melléklet
VÁLLALKOZÓ ajánlata

7. sz. melléklet
VÁLLALKOZÓ bankszámlaszáma

Az Önkormányzat a jelen szerződés szerinti fizetési kötelezettségeit a

.....

bankszámlaszámra köteles teljesíteni, függetlenül attól, hogy a szerződésben a Felek adatainál, illetve a Vállalkozó által kiállított számlákon, mely bankszámlaszám van megjelölve:

-

....., 2016. október hónap nap

.....

VÁLLALKOZÓ

.....

Önkormányzat

8. sz. melléklet

Korszerűsítésre kerülő eszközök tulajdonosainak nyilatkozata (később kerül csatolásra)

9. sz. melléklet

Az Önkormányzat nyilatkozata a közvilágítási feladatokra kapott normatív támogatás összegéről

Az Önkormányzat képviseletében ezúton nyilatkozunk, hogy a közvilágítási feladatokra kapott feladat alapú támogatás összege 2015. évben, kifesztültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapjánFt.

....., 2016. október hónap nap

.....
VÁLLALKOZÓ

.....
Önkormányzat

Határozati javaslat

Közvilágítás korszerűsítés-Előszállás-2016. közbeszerzés
becsült értékéről

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete „**Közvilágítás korszerűsítés-Előszállás-2016.**” közbeszerzés tárgyában az alábbiakat nyilatkozza:

A közbeszerzés becsült értéke (48 hónap várható bérleti és üzemeltetési díja) nettó 12.400.000,- Ft.

A közvilágítási feladatellátásra rendelkezésre álló fedezet éves szinten bruttó 5.276.765,-Ft, mely összeg tartalmazza az energia költséget és a rendszerhasználati díjakat is.

Felelős: Farkas Imre polgármester

Határidő: 2016. október 5.

HOZOTT DÖNTÉSEK

**Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2016.(X.5.) önkormányzati rendelete
Előszállás Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló
15/2005. (IX. 01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról**

Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 62.§ (6) bekezdés 6. pontban kapott felhatalmazás, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés és az Étv. 9/B § (2) bekezdés a) pont és 13. § (1) bekezdés szerinti feladat ellátáshoz kapcsolódó hatáskörben eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § (2) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró partnerek, államigazgatási szervek, érintett területi és települési önkormányzatok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § Hatályát veszti e rendelet hatálybalépésének napján az Előszállás Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2005. (IX. 01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet.
2. § E rendelet 2016. október 6. napján lép hatályba és a következő napon hatályát veszti.

Előszállás, 2016. október 4.


Farkas Imre
polgármester



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
névében és megbízásából:



Győriné Tar Edit
aljegyző

Záradék:

A rendelet 2016. október 5. napján kihirdetésre került.



dr. Jenei Zsuzsanna jegyző
névében és megbízásából:


Győriné Tar Edit
aljegyző